

A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye II. Limacodidae – Tortricidae

BUSCHMANN FERENC

ABSTRACT: (Microlepidoptera Collection of Matra Museum; Part 2. Limacodidae - Tortricidae) The second part of the publication contains data about 9622 specimens of 272 species, listing also the data of microlepidoptera of Matra Mountains item by item. The first and second part of the newly arranged microlepidoptera collection contains 14 954 specimens of 586 species. The taxonomical classification were carried out by SZABÓKY et al. (2002). By the private-collection of Buschmann the stock-collection has broaden in number of species, too. The number of the latter is 87 in this publication. Including the data of the previous part the number of species is 172 altogether.

Bevezető

Jelen dolgozat a Mátra Múzeumba került Buschmann-féle molylepke-magángyűjtemény, és a Mátra Múzeumi microlepidoptera törzsgyűjtemény teljes revízióval egybekötött – a „Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera” rendszer- és nevezékta- na alapján végzett – összevonásos átrendezésének második részét tartalmazza, a *Limacodidae* családtól az *Tortricidae* fajok végéig.

A gyűjtemény-feldolgozás első részében alkalmazott módszert követve (BUSCHMANN 2003), a gyűjteményben elhelyezett *minden Mátrából származó faj bizonyító példányának pontos adatközlésével* együtt – természetesen az említett gyűjteményvásárlásból származó bővülés adataival kiegészülve – nem csak a JABLONKAY (1972), hanem a FAZEKAS (1981, 1982-83) által publikált Mátra-hegységi adatok kontrollját is szükségszerűen el kellett végezni. Az említett tanulmányokkal összefüggésben viszont már előljáróban meg kell jegyez- nem, hogy sem a JABLONKAY (1972), sem a FAZEKAS (1981, 1982-83)¹ által közölt mátrai adatok, illetőleg az összevonásos átrendezésre hozzám került Mátra múzeumi törzsgyűjte- ményben megtalálható fajok vagy azok példányainak adatai, nem minden esetben fedik egy- mást. Ennek egyik lehetséges oka feltehetőleg az, hogy eleve nem is volt talán a publikált fajból bizonyító példány eltéve (?), – *ami azonban nem jelenti azt, hogy az adott faj ne for- dulhatna elő a Mátrában (!)*. Az említett, vonatkozó publikációk és a gyűjteményi adatbá- zis közötti eltérések másik fő oka pedig az egyes téves határozások, továbbá azok a jelentős rendszer- és nevezékta- ni változások – s ez leginkább a *Tortricidae* család esetében tapasztalható szemmel láthatólag –, amelyek az elmúlt évtizedekben bekövetkeztek (a legfonto- sabb részletekre az érintett fajoknál térek ki).

¹ Fazekas Imre (Komló) a Mátra Múzeum *Zygaenidae* gyűjteményi anyagát – teljes revíziós átsorolással együtt – egyszer már feldolgozta, és munkáját két publikációban tette közzé (FAZEKAS 1981, 1982-83). A szóban forgó gyűjteményrész és a dolgozatokban leírtak között viszont számos eltérés tapasztalható vagy a példányok megadott számát illetően, vagy a felsorolt gyűjtőhelyek között, ezért jelen munkában az említett tanulmányok kritikáját is el kellett végezni (*a szükséges megjegyzéseket lásd a fajok tételes felsorolásánál*).

Jelölések, rövidítések: a fajnév utáni számok a gyűjteményi példányok számát jelentik. Ezután következnek a gyűjtőhelyek általános felsorolásai, kb. Alföld, Dunántúl, Északi-középhegység, Bükk, s végül Mátra nagytájak szerint. Ez egyben megegyezik a gyűjteményi besorolással is. Névrövidítések alkalmazásával a gyűjtők is megemlékeznek kerülnék (egyedi esetekben a teljes gyűjtői nevet szerepeltetem), a zárójelben szereplő rövidített gyűjtői nevek utáni p-betűvel kiegészített számok pedig azt jelzik, hogy egy-egy gyűjtőhelyről vagy napról hány példány van a gyűjteményben. Ahol ez nincs, ott minden esetben fénycsapdákából származó példányokról van szó (pl. Tompa, Szakonyfalú, Makkoshotyka, stb.). Ezeket az általánosan használt fcs. jelzéssel látom el. (Megjegyzés: *Buschmann Nagyvisnyó Bán-völgyi adatai mindenütt a jászberényi Vásárhelyi István gyermektáborra vonatkoznak.*)

A gyűjtők neveinek rövidítése: (Jbl) = Jablonkay József; (A) = Antal István; (Z) = Zöld Lajos; (V) = Varga András; (Sz) = Szabóky Csaba; (B) = Buschmann Ferenc; (B/B) = Bánkúti Károly & Buschmann F.; (B/Sz) = Buschmann F. & Szabóky Csaba.

A gyűjteményi fajok jegyzéke II.

Limacodidae = Csigalepkék

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) 160p – Germania: Passau (?), 7p), Szlovákia: Szilicei-fennsík (Jbl & al.); Alattán Berki-erdő (B,2p), Budakeszi ERTI-telep (fcs), Farkasgyepű (fcs), Gerla (fcs), Kisinóc (Sz), Kunfehértó (fcs,8p), Jászberény (B,27p), Nagykáta Cseh-domb (B), Zemplén-hg.: Makkoshotyka (fcs,9p), Rostalló (leg. Loska Péter, 2p), Bükk: Agyagos-tető (Z,2p), Baktai-tó (Z), Eger (Jbl), Horotna-völgy (Z,2p), Jánosháza (Z), Margit-forrás (Z), Miklós-völgy (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Panna-rét (Z,lp; Jbl,p), Répáshuta Pénzpaták (fcs), Szilvásvár (fcs), Uppony (Jbl), Völgy-fő-hegy (Z), Mátra: Fallóskút (B,15p), Fényespuszta (fcs), Gyöngyössolymos (fcs,3p), Kisnána (Jbl), Kőkúpuszta (fcs,23p), Mátrafüred „almás” (leg. Király László), Mátrafüred Vízmű (B,5p; fcs,3p), Rudolftanya (fcs,6p), Sár-hegy (B), Sástó-Eremény (Jbl); a Mátrából összesen: 76p, – *egyébként a hegység területén mindenütt közönséges.*

Heterogenea asella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 31p – Rostalló (Sz), Zalaerdőd (fcs), Várgesztes (fcs,10p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p), Felsőtárkány (Jbl), Répás-völgy (Jbl,4p); Mátra: Gyöngyössolymos 1967.06.28. (fcs), Mátrafüred 1983.07.9. (B,2p), Mátrafüred Vízmű-rét 1982.06.26. (B), 07.2. (B), 1987.07.2. (B,2p), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs).

Zygaenidae = Csüreglepkék

Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775) 41p – Budakeszi (Jbl,5p); Bükk: Miklós-völgy (Z,13p), Rocska-völgy (Z), Mellér-völgy (Z,2p), Nagyed (Jbl), Hármaskút (Biológiai Szakosztály – a későbbiekben csak BSzO), Vár-hegy (leg. Reskovits Miklós), Mátra: Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl,11p), 1981.07.5. (B), Fallóskút 1988.07.13. (B), Sár-hegy 1983.07.23. (B,4p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi még Kisnána Kopaszhegyről és Egerbakta Rábca-völgyből is a *pruni* (D.-S.) mátrai előfordulását, FAZEKAS (1982-83) pedig külföldi adatokat is felsorol publikációjában, ám ezekről a helyekről nincsenek példányok a gyűjteményben.]

Jordanita budensis (Speyer & Speyer, 1858) 8p – Budapest Csillebérc 1967.06.4. (leg. Wettstein,7p) Szécsény Kő-hegy (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1982-83) a csillebérci példányok gyűjtőjeként Jablonkay Józsefet jelöli meg; – téves: a gyűjtő – a lelőhelycédulák tanúsága szerint – *Wettstein János.*]

Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) 22p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Mátrafüred 1981.07.5. (B), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B,3p), 06.25. (B), Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B), Fallóskút 1988.07.13. (B,2p), Parádsasvár 1978.06.23-29. (B), Sár-hegy 1989.06.27. (B,2p), 1999.05.19. (B/B), 06.20. (B,7p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyössolymos és Sástó-Eremény gyűjtőhelyeket közölt a Mátrából, de bizonyító példányok nem voltak – *sőt, egyetlen példány sem!* – a Komlórról visszakertült gyűjteményben.]

Jordanita graeca (Jordan, 1907) 5p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Gyöngyössolymos 1991.07.19. (B,2p), Mátrafüred Somor-patak-völgy 1982.06.21. (B), Parádsasvár 1978.06.23-29. (B).

Jordanita chloros (Hübner, 1813) 4p – Budapest Hármashatár-hegy (Jbl,2p); Bükk: Ostoros-rét (Jbl); Mátra: Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *chloros* mátrai előfordulását Gyöngyössolymosról és Mátrafüredről is jelzi, de az adatok bizonyító példányai nem találhatóak a gyűjteményben, – FAZEKAS (1982-83) viszont e fajt meg sem említi munkájában.]

Jordanita globulariae (Hübner, 1793) 164p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,3p), Regensburg (?), 7p). Pomáz (Jbl,6p), Budakeszi (fcs), Üröm (Jbl), Sopron Fáber-rét (fcs), Makkoshotyka (fcs,2p), Sámsonháza (V), Fót Somlyó-hegy (B), Jászberény (B,6p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,5p). Bükk: Berva-völgy (Jbl,3p), Felsőtárkány (fcs), Harica-völgy (Jbl,7p),

Mellér-völgy (Z,2p), Ostoros-rét (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p), Panna-rét (Jbl), Pap-hegy (Z,2p), Rocska-völgy (Z). Mátra; 21 gyűjtőhelyről [*Egerbakta (Rábca-völgy)*, *Fallóskút*, *Fényespuszta*, *Galyatető*, *Gyöngyöshalász*, *Gyöngyösoroszi*, *Gyöngyössolymos*, *Gyöngyöstarján*, *Gyöngyös*, *Kisnána (Kopasz-hegy)*, *Kökütpuszta*, *Mátrafüred (Csurgó-patak-völgy)*, *Vizeskesző*, *Vízimű*] *Mátrakeresztes*, *Mátraszentimre*, *Mátraháza*, *Parád*, *Sár-hegy*] összesen 102 mátrai példány található a gyűjteményben. [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) nem tesz említést a *globulariae* (Hübner, 1793) mátrai előfordulásáról, FAZEKAS pedig (1981) a gyűjtőhelyek egy részének közlését mellőzte el.]

Adscita geryon (Hübner, 1813) 3p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy 1996.07.9-15. (B,2p) és 1999.06.28. (B).

Adscita statices (Linnaeus, 1758) 108p – Germania: Kallmünz (Jbl), Bad-Windsheim (Breitschaffer,10p), Blaubeuren (Jbl); Szlovákia: Szilicei-fennsík és Becherov (Jbl & V,3p.); Budapest Hármashatár-hegy (Jbl,2p) Csiki-hegyek Huszonnégyökrs-hegy (leg. Benedek Balázs), Pomáz (Jbl,7p), Jászberény (B). Cserhát-hegység: Vác Naszály-hegy Gyadai-rét (Jbl,18p); Börzsöny-hegység: Nagybörzsöny Hosszú-völgy (Jbl & V), Szokolya (Jbl). Bükk: Bánkút (Jbl), Berva-völgy (A & Jbl,9-9p), Dianna (BSzO), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Panna-rét (Z,12p; Jbl,9p), Pap-hegy (Z), Olaszkapu (V), Sűrű-lápa (Z). Mátra: Ágasvár 1976.07.? (leg. Cájlik P.), 1977. 07-08. ? (Cájlik,4p), Fallóskút 1988.07.13. (B), Galyatető 1972.07.11. (Jbl), Mátraszentimre 1975.07.9. (Jbl,2p), Mátrafüred Vizeskesző 1982.06.23. (B,2p), 06.25. (B.), Sár-hegy 2001.06.5. (B).

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808; 2p – mindkettő Jászberény 1996.07.4. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972, 1980) a *punctum*-ot Mátrafüredről közli (1969.VII.4.), FAZEKAS (1981) viszont ezt az adatot nem erősítette meg. A későbbi munkájában pedig (FAZEKAS: 1982-83) Budapest Hármashatár-hegy és Pomáz lelőhelyeket említ – mint a Mátra Múzeum gyűjteményében lévő példányokat (?); *egyetlen egy sem volt található a gyűjteményben!* A *punctum* Ochsenheimer, 1808 tehát egyelőre törlendő a mátrai faunajegyzékből.]

Zygaena cynarae (Esper, 1789) 12p – Pomáz (Jbl,9p), Jászberény (B); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.25. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (1982-83) 15♂ és 3♀ példányt említ Jablonkay pomázi gyűjtéseiből dolgozatában, ezzel szemben ennek csak éppen fele található ma a Mátra Múzeum anyagában.]

Zygaena laeta (Hübner, 1790) 2p – Budapest Kamarakerdő (1927.07.28. leg. ?;1p), Jászberény Portelek 1983.07.31. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (1982-83) két kamarakerdői példányt említ, továbbá Fonyód és Pusztapeszér lelőhelyi adatokat is közöl a Mátra Múzeum gyűjteményével összefüggésben, de a gyűjteményben *csak egyetlen kamarakerdői példány volt található.*]

Zygaena brizae (Esper, 1797) 21p – Bükk: Bánkút (Jbl,2p), Faktorrét (leg. Reskovits Miklós), Harica-völgy (Jbl), Rocska-völgy (Z), Huta-Teb. (Z,5p), Pap-hegy (Z,2p). Mátra: Bagolyirtás 1978.07.11. (V), Gyöngyössolymos 1991.07.19. (B), Gyöngyöspata 1976.06.30. (V), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B,2p), Mátraszentimre 1975.07.9. (Jbl,4p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1982-83) a Bükkből még Sűrű-lápa és Szentlélek gyűjtőhelyeket is közöl, illetve a Cserhátból Sámsonházat említi, de ilyen adatú példányok a gyűjteményben nem léteznek, Zöld Lajos Huta-Teb.-i gyűjtésű 5 példányát azonban meg sem említette.]

Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775) 19p – Germania: Kallmünz (Jbl,3p), Bad-Kissingen (Jbl,2p), Szlovákia: Szilicei-fennsík (Jbl & al. 3p). Bükk: Hármaskút (BSzO), Kerek-hegy (leg. Reskovits), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Nagy-völgy (Z), Sűrű-lápa (Z), Tar-kő (Jbl). Mátra: Mátrafüred Somor-patak-völgy 1979.06.24. (B), Mátrafüred Vizeskesző 1987.07.14. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – még *diaphana* ssp. *pimpinellae* GÜHN néven – gyöngyössolymosi előfordulást közöl a Mátráról, FAZEKAS viszont (1981, 1982-83) ezt nem erősíti meg; mátrai bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben.]

Zygaena purpuralis (Brünnich in Pontopiddan, 1763) 119p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,15p), Kallmünz (Jbl,2p); Szlovákia: Becherov (Jbl & V, 5p). Budapest Hármashatár-hegy (Jbl,2p), Csillebérc (Jbl,3p), Fót Somlyó-hegy (Jbl,2p), Csákvár (Jbl,3p), Velem (V), Rétság Szőlőhegy (leg. Pálffy Miklós), Jászberény (B,12p). Bükk: Baktai-tó (Z), Bánkút (Jbl,3p), Huta-Teb. (Z,12p), Nagygázat-bérc (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p), Rakottás (A,8p; Jbl,7p), Rocska-völgy (Z,2p). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Gyöngyössolymos 1967.06.18. (Jbl,2p), 07.5-9. (Jbl), 1991.07.19. (B), Mátrafüred 1966.07.3. (Jbl), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B), Mátrafüred Vizeskesző 1984.06.30. (leg. Király László), 1986.06.20. (B,3p.), 1987.07.14. (B), Mátraszentimre 1975.07.9. (Jbl), Nyikom Bika-rét 1975.06.10. (V), Oroszlánvár 1976.06.23. (V), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,2p), Sár-hegy 1982.06.20. (B,2p), 1989.06.27. (B), Tab Farkaslyuk-tető 1973.06.19. (V,3p), Sástó-Eremény 1966.06.12. (Jbl), 06.17. (Jbl,2p), Szurdokpüspöki Tilalmas-hegy 1970.06.24. (Jbl).

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) 186p – Südtirol (leg. ?;5p), Germania: Bad-Kissingen (Jbl,29p), Kallmünz (Jbl,8p). Csákvár (Jbl), Budapest (leg. Ruff), Budaörs (leg. Issekutz), Farkasrét (Jbl,3p), Sikátor (leg. Bezsiilla), Sopron (leg. Böhn), Hármashatár-hegy (leg. Behyra), Svábhegy, Budaörs, Hármashatár-hegy (leg. Fabricius E.,1-1p), Hármashatár-hegy (Jbl,3p), Pomáz (Jbl,8p), Velem (V,3p), Tahi (leg. Velez). Bükk: Agyagostető (Z,5p), Almár (Jbl, 1p; Reskovits, 1p), Baktai-tó (Jbl,4p), Berva-völgy (A & Jbl,1-1p), Bükkmogyorósd (Jbl), Csigatető (Z,3p), Eger (A,4p; Reskovits,2p), Egercsei (Z), Elza-lak (Jbl,6p), Hármaskút (Jbl), Istállóskő (V), Lófő-hegy (Z,9p), Lófő-rét (Z,4p), Mikófalva (Jbl,3p), Nagyeged (Jbl), Pirityó-tető (Jbl,2p), Sűrű-lápa (Z,2p), Uppony (Jbl,23p), Villó-bérc (Jbl,2p). Mátra: Ágasvár 1977.07.? (leg. Cájlik P.), Gyöngyössolymos 1967.07.5. (Jbl), Kisnána Kopasz-hegy 1965.07.10. (Jbl), Mátrafüred 1968.07.23. (Jbl), 1973.07.14. (B),

1982.07.17. (B), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B), Mátrafüred Ördögforrás 1980.08.2. (B), Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B,7p), 1987.07.14. (B,4p), Mátraszentimre 1955.08.14. (leg. Kovács Imre), 1975.07.6. (Jbl), Sár-hegy 1987.07.14. (B,4p), 1989.06.27. (B,4p).

Zygaena loti ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *achillea* Esper, 1780) 167p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl, 15p), Kallmünz (Jbl); Szlovákia: Becherov (Jbl & V), Pomáz (Jbl, 6p), Pesthidegkút (Jbl), Budakeszi (Jbl, 9p), Hármashatár-hegy (Jbl, 5p); Cserhát-hg.: Mátraszöllős (V), Sámsonháza (V), Jászberény (B, 17p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). Bükk: Agyagostető (A, 2p), Almár (Jbl, 9p), Bánkút (Jbl), Berva-völgy (Jbl, 3p.), Eger (leg. Reskovits), Hármaskút (Jbl, 2p), Huta-Teb. (Z, 3p), Leshely (BSZO), Lófő-rét (Z), Mikófalva (Jbl), Nagyeged (Jbl, 4p), Nagymező (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 7p), Oldalvölgy (Jbl, 3p), Ostoros-rét (Jbl), Panna-rét (Z, 3p), Rocska-völgy (Z, 7p), Sata (Jbl), Sűrű-lápa (Z, 6p), Szarvaskő (Jbl), Uppony (Jbl, 25p), Vöröskő-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1967.07.18. (Jbl), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.10. (Jbl), 1966.07.5. (Jbl), Mátra-bérc 1975.07.3. (V, 3p), Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl), 1981.07.5. (B), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23. (B, 3p), Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B, 2p), Mátrafüred Vízműi-rét 1989.06.27. (B, 4p), Pásztó Zagya-part 1976.07.3. (V, 4p), Sár-hegy 1983.07.24. (B), 1987.07.17. (B), 1989.06.27. (B, 2p).

Zygaena osterodensis Reiss, 1921; 71p – Germania: Bad-Windsheim (Breitschafter, 12p), Bad-Kissingen (Jbl). Jászberény (B, 6p), Telkibánya (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl, 6p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 1p; Z, 1p), Oldalvölgy (Jbl, 5p), Panna-rét (Z), Rocska-völgy (Z, 2p), Szentlélek (Jbl), Vöröskő-völgy (BSZO.). Mátra: Bagolyirtás 1978.07.11. (V, 9p), Fallóskút Nagy-völgy-p. 1978.07.11. (V), Fallóskút 1988.07.13. (B, 2p), Galyatetői út 1984.07.1. (leg. Király László), Gyöngyössolymos 1991.07.19. (B, 3p), Kékestető 1976.07.8. (V), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.10. (Jbl), Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl), Mátrafüred Somor-patak-völgy 1982.06.21. (B, 3p), Mátrakeresztes 1986.06.13. (fcs), Oroszlán-vár 1976.06.23. (V), Mátraszentimre 1975.07.9. (Jbl), Pásztó 1968.06.15. (V, 6p), Sár-hegy 1989.06.27. (B). [Megjegyzés: JABLONKAYnál (1972) az *osterodensis* Reiss adatait még *scabiosae* Scheven (1777) néven találjuk, FAZEKAS pedig (1981, 1982-83) a magyarországi példányokat a *osterodensis* ssp. *matrana* Burgeff, 1926 alfajhoz sorolja (?).]

Zygaena viciae ([Denis & Schiffermüller], 1775) 233p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl, 9p), Kallmünz (Jbl, 12p), Wien (Breitschafter, 3p); Szlovákia: Becherov (Jbl & V, 29p), Szilicei-fennsík (Jbl & V). Vác Naszály Gyadai-rét (Jbl), Pomáz (Jbl, 75p), Hármashatár-hegy (Jbl). Bükk: Bánkút (Jbl, 2p), Eger (Reskovits, 1p; Jbl, 5p), Harica-völgy (Jbl), Lófő-hegy (Z, 8p), Leshely (BSZO, 4p), Mellér-völgy (Z, 4p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 5p), Rocska-völgy (Z, 2p), Rakottyás (A). Mátra: Ágasvár 1975.06.30. (V), Bagolyirtás 1978.07.11. (V, 2p), Fallóskút Nagy-völgy 1978.07.11. (V), Galyatető 1972.07.10-15. (Jbl, 14p), Gyöngyössolymos 1967.07.23. (Jbl), Kékestető 1976.07.8. (V), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.10. (Jbl), 1966.06.18. (Jbl), Mátra-bérc 1975.07.3. (V), Mátrafüred „almás” 1982.06.24., 1983.06.23., 1984.06.20. (leg. Király L., 3p), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23-25 (B, 6p), Mátrafüred Somor-patak-völgy 1982.06.21. (B), Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B), 1987.07.14. (B, 2p), Mátraszentimre 1975.07.3-10. (Jbl, 23p), Oroszlán-vár 1976.06.23. (V, 3p), Sár-hegy 1987.07.14. (B, 2p), 1989.06.27. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) listáján a *viciae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) adatait még *meliloti* (Esper, 1793) néven találhatjuk.]

Zygaena ephyaltes (Linnaeus, 1767) 92p – Budapest Hármashatár-hegy (Jbl, 4p), Széchenyi-hegy (Jbl), Budakeszi (Jbl, 2p), Pomáz (Jbl, 4p), Jászberény (B, 9p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). Bükk: Berva-völgy (Jbl, 5p), Cserépváralfa (Jbl), Harica-völgy (Jbl, 2p), Huta-Teb. (Z), Királd (Jbl, 7p), Lófő-rét (Z, 2p), Nagyágazat-bérc (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 7p), Nagy-völgy (Z), Sűrű-lápa (Z, 4p), Rocska-völgy (Z, 8p), Uppony (Jbl, 2p), Vöröskői-völgy (Jbl). Mátra: Ágasvár 1976.07.25., 1977.07.?. (leg. Cájlik Péter, 3p), Fallóskút 1986.07.25. (B), 1988.07.13. (B, 9p), Gyöngyóshalás 1978.07.10. (V), Gyöngyössolymos 1991.07.19. (B, 5p), Kékestető 1982.07.20. (B, 2p), Mátrafüred 1972.07.4. (Jbl), 1981.07.5. (B), Mátrafüred „almás” 1984.06.11. (leg. Király László), Mátrafüred Somor-patak-völgy 1988.07.13. (B, 2p), Mátrafüred Vízmű 1984.07.5. (leg. Király L.), Mátraháza 1982.07.20. (B), Mátrakeresztes 1987.07.13. (fcs).

Zygaena angelicae Ochseneimer, 1808; 58p – Szlovákia: Cigelka-tó (Jbl & V), Gaboltov (Jbl & V). Budapest Hármashatár-hegy (Jbl), Csákvár (Jbl, 2p), Pomáz (Jbl), Solymár (leg. Mészáros Zoltán), Velem (V), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Almár (Jbl, 16p), Berva-völgy (Jbl, 7p), Cserépfalu (Jbl), Eger (Jbl, 3p), Lófő-rét (Z, 6p), Szalajka-völgy (Jbl), Tarkó (Jbl), Uppony (Jbl, 3p). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B, 2p), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy 1982.06.23-25. (B, 3p), Mátrafüred Vizeskesző 1986.06.20. (B), Mátraszentimre 1975.07.3-9. (Jbl, 3p), Mátrafüred Somor-patak-völgy 1976.06.19. (B), Sár-hegy 1973.07.3. (V). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *angelicae* mátrai előfordulásait Sástó-Eremény-, Kiszána Kopasz-hegy-, és Gyöngyössolymosról jelzi; ezekről a helyekről egyetlen példány sincs a gyűjteményben, FAZEKAS (1981, 1982-83) viszont – a meglévő mátraszentimrei példányok ellenére (!) – semmilyen mátrai adatot nem közölt.]

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 242p – Svédország: Göteborg (leg. Nagy Gyula); Wien (leg. Breitschafter, 5p); Germania: Kallmünz (Jbl, 22p), Bad-Kissingen (Jbl, 18p), Blaubeuren (Jbl), Königsdorf (Jbl); Szlovákia: Becherov (Jbl & V), Gaboltov (Jbl & V), Szilicei fennsík (Jbl & V, 4p). Budakeszi (Jbl, 2p), Budapest Üröm (Jbl), Csepelváros Forrás-erdő (Jbl), Érsekvadkert (Z), Farkasrét (Jbl, 3p), Farnos Rekettyés-ér (B/B, 3p), Hármashatár-hegy (Jbl, 3p), Jászberény (B, 15p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B, 2p), Pomáz (Jbl, 11p), Sámsonháza (V, 6p), Vác Naszály Gyadai-rét (V, 14p), Velem (V). Börzsöny hegység: Hosszú-völgy (Jbl & V). Bükk: Ablakoskő-völgy (A, 3p; Jbl, 3p), Bánkút (Jbl, 2p), Berva-völgy (A, 6p;

Jbl,10p), „Bükk-hg.” (Jbl,2p), Eger (A,2p), Elzalak (Jbl), Felsőtárkány (Jbl), Hármaskút (A), Hór-völgy (Reskovits Miklós), Lófő-hegy (Z), Lófő-rét (Z,6p), Mikófalva (A), Nagyeged (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,11p), Nagy-völgy (Z,3p), Panna-rét (Z és Jbl, 1-1p), Rocska-völgy (Z,5p), Sűrű-lápa (Z). Mátra: Ágasvár (leg. Cájlik,5p; V,5p; Jbl,2p), Gyöngyöshalász (V,2p), Gyöngyös (Jbl), Gyöngyössolymos (Jbl,4p; B,1p), Gyöngyöstarján (V), Kisdána Kopasz-hegy (Jbl,3p). Mátrafüred; (B,5p) Mátrafüred „almás” (leg. Király L.) Mátrafüred Csurgó-patak-völgy (B) Mátrafüred Vizeskesző (B) Mátrafüred Vízmű-rét (B,2p). Mátrakeresztés (Jbl), Mátraszentimre (Jbl,12p), Pásztó Zagya-part (V), Rudoltfanya (leg. Nagy Gyula), Sár-hegy (B,7p), Sástó-Eremény (Jbl,4p.), Szurdokpüspöki (Jbl): *az egész hegység területén mindenütt közönséges.*

Zygaena loniceræ (Scheven, 1777) 273p – Germania: Köstenberg (leg. Thomas Witt,2p), Kallmünz (Jbl,12p), Königsdorf (Jbl,2p), Blaubeuren (Jbl,3p), Erling (Jbl,4p); Szlovákia: Gaboltov (Jbl & V,37p). Hármashatár-hegy (Jbl), Hársbokr-hegy (Jbl), Isaszeg (leg. Niamesny), Pomáz (Jbl,23p), Telkibánya (leg. Issekutz,3p; B,2p), Sátor-hegység (leg. Mézszáros Z.). Bükk: Almár (Jbl,30p), Bánkút (Gaál,2p; Jbl,2p), Barát-rét (Jbl), Berva-völgy (Jbl,9p), „Bükk-hg.” (Reskovits,4p; Jbl,5p), Eger (A,1p; Jbl,11p; Reskovits,9p; Z,1p; Vámos N.,1p), Harica-völgy (Jbl,14p), Huta-Teb. (Z,4p), Leshely (BSZO), Lófő-hegy (Z,5p), Lökővölgy (Jbl,5p), Mellér-völgy (Z,2p), Nagymező (BSZO), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Nagy-völgy (Z), Ostoros-rét (Jbl), Panna-rét (Z,2p; Jbl,1p), Rocska-völgy (Z,3p), Szentlélek (leg. Gozmány László,1p; Reskovits M.,1p), Tarkó (Jbl), Uppony (Z,1p). Mátra: Ágasvár 1975.06.30. (V), 1976.07.25. (Jbl), 1977.07.? (leg. Cájlik,6p), Fallóskút 1986.07.25-27. (B), Galyatető 1972.07.11. (Jbl), 1982.08.8. (B), Gyöngyössolymos 1967.07.5-9. (Jbl), Kisdána Kopasz-hegy 1965.07.6-16. (Jbl,5p), 07.7-13. (Jbl,6p), 1966.06.18. (Jbl), 07.4. és 16. (Jbl,1-1p), Mátrakeresztés 1987.07.13. (fcs,2p), Mátraszentimre 1975.07.3-6. (Jbl,2p), Pásztó 1968.06.15. (V), Pizskéstető 1971.07.28. (fcs), Sár-hegy 1987.07.14. (B,3p), 1988.07.13. (B), Mátrafüred 1966.06.29. (Jbl), 07.5. (fcs), 1969.07.4. (Jbl), 1981.07.5. (B,4p), Mátrafüred kömyéke; „almás” 1983.06.20. (Király László), *Csurgó-patak-völgy* 1982.06.23-25. (B,2p), *Vizeskesző* 1982.06.21. (Király L.), 1987.07.14. (B,2p), *Vízmű-rét* 1989.06.27. (B,2p).

A Mátra Múzeum gyűjteményi anyagában található néhány – Jablonkay József külföldi gyűjtéseiből illetve kapcsolataiból származó –, Magyarországon nem élő Zygaenidae faj is. Ezek a következők:

Zygaena exulans Rajner & Hochenwarth, 1972; FAZEKAS (1982-83) 7 példány adatait sorolja fel (ezeket lásd ott), ebből 6 db volt található a gyűjteményben.

Zygaena lavandulae Esper, 1783; FAZEKAS (1982-83) egyetlen, Olaszországból származó példány adatát közli dolgozatában (1939.06.10., leg. Bartha); az állat megvan a gyűjteményben.

Zygaena transalpina Esper, 1781; FAZEKAS (1982-83) 15 példányról közöl adatokat (a törzsalakon kívül ezeket még három alfajban, – lásd ott), viszont csak 13 db van a gyűjteményben.

Zygaena infausta Linnaeus, 1767; FAZEKAS (1982-83) 6 példányról ad számot; megtalálhatók.

Zygaena ephialtes peucedani Esper, 1781; FAZEKAS (1982-83) 9 példány 4 alakját említi munkájában: f. coronillae (D. & Schiff., 1775), f. pannonicæ Holik, 1937, f. schaefferi Scheven, 1777, és f. peucedani Esper, 1781 neveken – ám e szétválasztásuk a gyűjteményben nem követhető nyomon –, viszont a szóban forgó példányokból a nevezéktani törzsalakkal együtt (=ephialtes Linnaeus, 1767) 13 példány van!

Brachodidae = Pusztamolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Sesiidae = Szitkárffélék

Sesia apiformis (Clerck, 1959) 49p – Jászberény (B,1p); Bükk: Eger (Jbl,44p; Z, 3p); Mátra: Mátrafüred 1966.05.15. (Jbl).

Paranthrena tabaniformis (Rottenburg, 1775) 4p – Mende 1963.05.10-11 (Szontágh P.,3p); Bükk: Berva-völgy 1966.07.14. (Jbl)

Synanthedon sphegiformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Kaposvár 1946.05.28. (leg. Nattán Miklós,1p), és dátum nélkül 1p, leg. Pazsinczky.

Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) 1p – Gyöngyös, 1972.07.18. (V).

Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) 2p – Bükk-hg.: Baktai-tó 1961.07.22. (Jbl), Eger 1963.06.17. (Jbl).

Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) 22p – Szécsény Kőkapu (leg. Lipthay Béla, 2p), Kőhegy (Jbl,2p); Bükk: Eger (Z,18p).

Chamaesphacia astatifomis (Herrich-Schäffer, 1846) 10p – mind Bükk-hg., Eger (Z).

Chamaesphacia eruceraeformis (Ochsenheimer, 1816) 2p – Budapest 1901.07.30. (leg. Tomala N.), Bp. Farkas-völgy 1945.06.13. (leg. Issekutz László).

Chamaesphacia palustris Kautz, 1927; 3p – Érd 1946.05.30. és 1949.05.29. (leg. Issekutz László), 1954.05.31. (leg. Kovács Imre)

Chamaesphacia tentrediniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 83p – Budaörs 1960.07.12. (leg. Wettstein János),

Szécsényi Kőhegy (Jbl,15p); Bükk: Cserépfalu (Jbl). Mátra: Pásztó Zagyva-part 1975.05.11., 05.14., 05.16., 05.23., 06.5. (mind V,62p), Pásztó 1976.07.20. (V), Oroszlán-vár 1976.05.23. (V,3p).

Chamaesphacia hungarica (Tomala, 1901) 1p – Érd, 1943.06.7. (leg. Issekutz László)

Cossoidae = Farantólekefélék

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 41p – Gyulaj Obirod (fcs,2p), Jászberény (B,14p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p). Bükk: Agyagostető (Jbl), Baktai-tó (Z,2p), Eger (leg. Reskovits), Felsőtárkány (fcs), Margit-kert (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Szarvaskő (Jbl). Mátra: Egerbaktá Rábca-völgy 1965.07.9. (Jbl), Fényespuszta 1970.08.4. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.05.26. (Jbl), 1974.07.29-VIII. 3. (fcs,2p), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.15-16. (A,1p; Jbl,1p), Kőkútpuszta 1974.07.28. (fcs), 1976.07.2. (fcs), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátraháza 1974.08.3. (fcs), Mátraszentistván 1985.06.8. (Sz), Sár-hegy 2002.06.17 (B).

Paralhyopta caestrum (Hübner, 1808) 20p – Nagytétény (fcs,2p), Fácánkert (fcs), Jászberény (B,14p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tompa (fcs.). Bükk: Maklár (BSzO); – a Mátrából sem irodalmi adat, sem példány nincs.

Catopta trips (Hübner, 1818) 1p – Gyöngyössolymos 1974.08.1. (fcs, – lásd JABLONKAY: 1978-79.).

Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) 119p – Fót Somlyó-hegy (Jbl), Gyulaj Obirod (fcs,2p), Hortobágy (Jbl), Jászárokszállás (fcs,3p), Jászberény (B,27p), Kunfehértó (fcs,3p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Szentpéterfőldé (fcs,3p), Szigetsép (fcs), Tolna (fcs). Bükk: Agyagos-tető (Jbl), Baktai-tó (Z,4p), Felnémet (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Miklós-völgy (Z,4p), Panna-rét (Z), Nagyvisnyó (Jbl,7p), Nyékládháza (fcs), Rakottás (A), Szépasszony-völgy (Z), Szarvaskő (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.06.20. (fcs,2p), 1976.06.14. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.05.27. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.17. (fcs), Gyöngyössolymos 1964.06.6. (fcs), 1967.06.20. (fcs,3p), 1975.06.9. (fcs), 1976.06.22. (fcs,2p), 06.26. (fcs), 1977.06.12. (fcs), 1979.06.3-4. (fcs,2p), 07.3-4. (fcs,2p), Kislána Kopasz-hegy 1965.06.2-3. (Jbl,2p), 07.7. (Jbl), 07.14. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.06.9. (fcs,2p), 1974.07.31. (fcs), 1976.05.24. (fcs,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.23. (fcs), 06.11-14. (fcs,4p), 1968.05.16. (Jbl), 05.29 (fcs), 06.3. (fcs,2p), 06.16-17. (fcs,2p), 07.15. (fcs), Mátrafüred Vízműi rét 1983.05.21. (B), 1989.06.27. (B), Mátraháza 1970.06.17-20. (fcs,2p), Mátrakeresztes 1987.06.28. (fcs), Mátraszentistván 1984.07.1-8. (Sz), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B,2p).

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) 95p – Biharugra (V), Budatétény (fcs), Érdliget (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Hortobágy (Jbl,2p), Jászárokszállás (fcs), Jászberény (B,13p), Kőmörő (fcs), Kunfehértó (fcs,14p), Ohat (Jbl), Orgovány (A,12p), Szentpéterfőldé (fcs), Szigetszentmiklós (Jbl), Tiszafüred (Z,2p), Tolna (fcs,28p), Tompa Alsókalapos (fcs,2p), Velence (fcs), Zalaerdőd (fcs,2p). Bükk: Maklár (Jbl,1p; BSzO,2p), Felnémet (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), 05.13. (Jbl), 05.16. (Jbl), Mátraháza 1975.08.15. (fcs).

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) 56p – Érsekvadkert (leg. Antal Gusztáv), Farkasgyepű (fcs), Gerla (fcs), Kunfehértó (fcs,2p), Rostalló (Z,2p), Nagyörzsöny Hosszú-völgy (Jbl & V), Tompa Alsókalapos (fcs,6p), Orgovány (A), Jászberény (B,10p). Bükk: Eger (Jbl,4p és Z,5p), Maklár (leg. Pozder Gy.,2p), Nagyvisnyó (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.08.5. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.08.25. (Jbl), 1974.05.31. (fcs), 1976.08.25. (fcs), Kőkútpuszta 1973.06.24. (fcs), 07.5. (fcs), 07.14. (fcs), 1975.06.2. (fcs), Mátrafüred 1966.08.7. (fcs), Pásztó 1975.06.28. (V), 1976.07.3. (V), Mátraháza 1969.07.6. (fcs), 08.17. (fcs), 1970.07.21. (fcs), 07.23. (fcs), 07.25. (fcs), 07.30. (fcs), 08.5. (fcs), Vámosgyörk 1966.07.18. (Jbl).

Tortricidae = Sodrómolyfélék

Ptheochroa pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851) 28p – Jászberény (B,13p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B); Mátra: Sár-hegy 1997.06.9. (B/B,2p), 1999.06.5. (B), 06.13. (B), 06.20. (B,2p), 2002.06.15. (B,2p), 06.17. (B).

Ptheochroa fulvicinctana Constant, 1863; 2p – Jászberény Zagyvamenti Tvt. 1987.08.24. (B), és Hajta-mocsár Tvt. 1998.08.16. (B).

Ptheochroa rugosana (Hübner, 1799) 2p – Jászberény 1992. IV. 27. (B), és 1996.05.12. (B)

Hysterophora maculosana (Haworth, 1811) 2p – Mátra: Sár-hegy 2002. IV. 13. és 05.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – még *purgatana* (Treitschke, 1835) néven – közli ugyan az állatot Mátrafüredről, de egyetlen példány sem volt a gyűjteményben. Biztos mátra *maculosa* adat egyelőre csak a Sár-hegyről létezik.]

Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872) 23p – mind Jászberény, Hajta-mocsár Tvt. (B.).

Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844) 19p – Alattány Bereki-erdő (B), Jászberény Hajta-mocsár Tvt. (B,9p), Szentmártonkő Székesrekeszi-legelő (B,9p).

Cochylimorpha perfusana (Guenée, 1845) 4p – Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B,3p)

Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) 66p – Jászberény (B,33p), Nagykáta; Hajtai Nyik-rét (B,2p), Cseh-domb (B). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), 08.5. (fcs), 09.1. (fcs,3p), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs), 08.8. (fcs), Gyöngyöshalász

1978.05.27. (fcs), Gyöngyössolyos 1975.09.6. (fcs), 09.15. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.05.24. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Piszkestető 1971.05.19-21. (fcs,2p), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.05.19. (B/B,4p), 06.13. (B), 2000.09.10. (B,2p), 2002.05.3. (B,4p), 06.8. (B), 06.17. (B), 08.3. (B), 09.6. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még Egerbakta Rábca-völgy előfordulást is említi a Mátrából, de onnan nem volt található bizonyító példány a gyűjteményben.]

Phalonia manniiana (Fischer von Röslerstamm, 1834) 2p – Jászberény Hajta-mocsár Tvt. 1998.08.16. (B), és Farnos Rekettyés-ér 2001.05.25. (B).

Phalonia affinitana (Douglas, 1846) 18p – Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,5p), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B,11p).

Phalonia albipalana (Zeller, 1847) 26p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,21p), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B,4p).

Phalonia contractana (Zeller, 1847) 101p – Alattyán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,8p), Jászberény (B,77p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B,3p) Tápióság „Löszvölgy” (B,2p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Gyöngyös 1975.08.24. (fcs), Gyöngyössolyos 1967.09.5. (fcs), Kőkútpuszta 1972.09.5. (fcs), Pásztó 1972.08.22. (V).

Gynnidomorpha permixta ([Denis & Schiffermüller], 1775) 9p – Farnos Göbolyjárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Nagykáta; Cseh-domb (B), Felső-Tápió-völgy (B), Hajtai Nyik-rét (B).

Gynnidomorpha minimana Caradja, 1916; 1p – Jászberény, 1999.07.4. (leg. Buschmann F.).

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) 148p – Jászberény (B,46p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p). Bükk: Agyagos-tető (Jbl,2p), Berva-völgy (Jbl), Eger Almagyar (Jbl), Eger (Z,3p), Egercsehi (Jbl), Felnémet (Jbl,5p), Forrókút (Jbl), Harica-völgy (Jbl,14p), Kerecsend (Jbl,2p), Maklár (Jbl,4p), Margit-forrás (Z), Nyeste-völgy (Jbl), Rakottás (Jbl,2p), Répás-völgy (Jbl), Ré-t-völgy (Jbl), Sály (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Tardona (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl), Tibolddaróc (Jbl,9p), Uppony (Jbl,7p). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Gyöngyös 1966.05.12. és 06.18. (Jbl,1-1p), 1976.06.25. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.2. (fcs), Gyöngyössolyos 1967.07.9. (Jbl,3p), 07.18. (Jbl), 1969.05.18. (Jbl), Gyöngyótarján 1969.07.31. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3., 06.22., 06.29. (fcs,1-1p), Parád 1972.06.11. (fcs), 07.13. (fcs), 07.20. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,16p), Sár-hegy 2001.07.13. (B), Sirok Németsvölgy 1969.07.10. (Jbl), Vámosgyörk 1966.07.18. (Jbl,3p).

Agapeta largana (Rebel, 1906) 8p – Farnos Göbolyjárás (B), Jászberény (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B,2p).

Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) 69p – Jászberény (B,22p), Nagykáta Cseh-domb (B,6p), Tápióság „Löszvölgy” (B), Tóalmás (B,3p). Bükk: Agyagostető (Jbl), Cserépváralja (Jbl), Eger (Jbl), Egercsehi (Jbl), Forrókút (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl,10p), Maklár (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Rakottás (Jbl,2p), Szarvaskő (Jbl,3p), Szépasszony-völgy (Jbl). Mátra: Kiszána 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Fényespuszta 1967.08.7-8. (fcs,2p), 1970.06.21. (fcs), 1972.07.12. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.2. (fcs,2p), Sár-hegy 2001.07.13. (B), 2002.08.3. (B).

Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982; 2p – Mátra: Mátraszentistván 1981.06.2. (Sz), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B).

Prochlidonia amianthana (Hübner, 1799) 33p – Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 07.9. (fcs,2p), Sár-hegy 1997.06.10-11. (B/B,5p), 1999.06.5. (B,2p), 06.13. (B), 06.20. (B,2p), 2001.06.7. (B,3p), 06.10. (B,13p), 2002.06.8. (B,3p), 06.15. (B).

Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) 24p – Jászberény (B,5p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B). Bükk: Belpátfalva (Jbl), Cserépfalu (Jbl), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra hegység: Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2002.06.17. (B,2p), Fényespuszta 1970.06.24 és 07.22. (fcs,1-1p), Gyöngyösoroszi 1970.06.21., 06.23., 06.25. (fcs,1-1p), Kiszána 1966.07.6. (Jbl), 1967.08.14. (Jbl), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Rudolftanya 1975.07.5-14. (fcs).

Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) 2p – Mátra: Rudolftanya 1974.07.22. (fcs), Sár-hegy 1999.05.19. (B).

Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856) 14p – Farnos Rekettyés-ér 2002.08.15. (B/B,5p), 08.18. (B/Sz,9p).

Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) 66p – Farnos Rekettyés-ér (B,7p), Jászberény (B,19p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,6p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p). Mátra: Mátraháza 1973.07.8. (fcs), 08.1. (fcs), Parád 1972.07.12., 07.15., 07.20. (fcs,1-1p), 1973.05.18., 05.26., 07.8. (fcs,1-1p), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.06.5. (B,6p), 06.20. (B,3p), 2001.06.7. (B,3p), 06.10. (B,5p), 2002.06.8. (B,2p), 06.17. (B).

Aethes margarotana (Duponchel, 1836) 5p – Alattyán Bereki-erdő (B), Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Sár-hegy 1999.06.13. (B).

Aethes nefandana (Kennel, 1899) 21p – Nagykáta Cseh-domb (B,14p); Mátra: Fallóskút, 1991.07.13. (B), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2002.06.8 és 06.15. (B,1-1p), 06.18. (B,3p).

Aethes margaritana (Haworth, 1811) 2p – Mátra: Fényespuszta 1972.07.19. (fcs), Sár-hegy 2002.06.17. (B). [Megjegyzés: a fajt JABLONKAY (1972) még *dipoltella* HBN. néven közli.]

Aethes triangulana (Treitschke, 1835) 8p – Alattyán Bereki-erdő (B,2p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.07.9. (fcs), Kiszána 1966.07.12. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.07.3. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7.

(B/B), Sástó-Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *triangulana* mátrai adatait még *khulweiniانا* Fischer von Röslerstamm (1836) néven adta közre.]

Aethes tesserana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 18p – Jászberény (B,8p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,3p); Mát-ra: Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Kőlkúpuszta 1975.05.15. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Sár-hegy 1999.06.13. (B,2p), 2002.06.17. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *tesserana* gyöngyösi előfordulását is közli munkájában, de bizonyító példány e helyről nem volt a gyűjteményben.]

Aethes dilucidana (Stephens, 1852) ; 6p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Aethes flagellana (Duponchel, 1836) 4p – Bükk: Egercsehi (Jbl), Sály (Jbl); Mát-ra: Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), Parád 1972.05.25. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *flagellana* (Dup.) még *Lozopera* génuusz néven szerepel.]

Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830) 40p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Jászberény (B,27p), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mát-ra: Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B), Gyöngyóshalász 1978.05.28. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.06.10. (B), 2002.07.30. (B/Sz).

Cochylidia subroseana (Haworth, 1811) 9p – Bükk: Oldal-völgy (Jbl), Uppony, (Jbl,2p); Mát-ra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), Mátraháza 1969.08.18 és 08.22. (fcs,1-1p), Sástó 1965.04.29. (Jbl), Sástó-Eremény 1966. 04. 26. (Jbl), 07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *subroseana* (Haw.) fenti adatait *Diceratura roseofasciana* (Mann, 1855) név alatt közölte; téves. A *roseofasciana* Nyugat-európai faj, és nincs is a gyűjteményben: a név tehát törlendő a mátrai fauna-listából, és helyette *subroseana* (Haworth, 1811) irandó.]

Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) 29p – Alattán Bereki-erdő (B,4p), Jászberény (B,15p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Tápióság „Löszvölgy” (B); Mát-ra: Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 09.22. (B/Sz,2p), 2002.09.6. (B).

Cochylis hybridella (Hübner, 1813) 14p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,4p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,2p), Tápióság „Löszvölgy” (B); Bükk: Bélapátfalva (Jbl), Eger (Jbl), Tibolddarác (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p). Mát-ra: Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli ugyan a *hybridella* Hbn. Mátrafüred-vízműi előfordulását, de semmilyen mátrai bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben. Biztos *hybridella* adat egyelőre csak a Sár-hegyről van.]

Cochylis dubitana (Hübner, 1799) 4p – mind Mát-ra, Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistájában Kisnána Kopasz-hegyről említi ugyan a *dubitana*-t, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Cochylis pallidana Zeller, 1847; 3p – Bükk: Bélapátfalva Telekessy-menhely (Jbl); Mát-ra: Kisnána Kopasz-hegy 1965.06.3. (Jbl), Sár-hegy 1999.06.20. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *pallidana* négy lelőhelyét közli a Mátrából; Kisnána, Mátrafüred-Vízmű, Mátraháza és Sástó-Eremény, de a gyűjteményben bizonyító példány csak Kisnánáról volt található.]

Cochylis posterana Zeller, 1847; 66p – Makkoshotyka (fcs), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,25p), Jászfelsőszentgyörgy homoki-tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,2p), Nagykáta Nyik-rét (B) Tápióság „Löszvölgy” (B). Bükk: Bélapátfalva (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Rét-völgy (Jbl), Tibolddarác (Jbl), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl,5p). Mát-ra: Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), Gyöngyóshalász 1978.05.28. (fcs), Mátrafüred 1968.05.3. (Jbl), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.06.27. (fcs), Mátraháza 1969.08.22. (fcs), Pálosvörösmart 2000.05.16. (B/B), Parád 1972.05.3. (fcs), 07.15. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.06.10. (B), 2002.05.3. (B,4p), Sástó-Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi a *posterana*-t a Sár-hegyről is (= *Pipis*), de a bizonyító példány nincs meg a gyűjteményben.]

Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) 20p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,7p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Jászfelsőszentgyörgy homoki-tölgyes (B), Tóalmás Boldogkúti-rét (B & Vidra Tamás). Mát-ra: Sár-hegy 2001.06.7. (B/Sz), 09.22. (B/Sz), 2002.04.13., 06.17., 09.6. (B,1-1p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *rufililiana* Haw. még *ciliella* Hbn. néven és mátraházai adattal szerepel, ez azonban téves határozáson alapult; a *ciliella* néven gyűjteménybe helyezett példányok mindegyike a *Cochylis posterana* Zeller, 1847 fajjal voltak azonosak, – lásd fentebb.]

Spatalistic bifasciana (Hübner, 1787) 1p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy 2000.06.26. (B).

Tortrix viridana Linnaeus, 1758; 85p – Germania Bad-Kissingen (Jbl,7p), Jászberény (B,25p), Gerla (fcs), Kunfehértó (fcs), Ohat (Jbl,2p). Bükk: Berva-völgy (Jbl,13p), Maklár (BSzO,3p), Eger (Z). Mát-ra: Fényespuszta 1971.05.14. (fcs), Gyöngyóshalász 1978.06.19. (fcs), Gyöngyös 1976.06.8 és 06.11. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1974.06.11. (fcs), 1976.06.8. (fcs), 1977.05.19. (fcs), 1978.06.12. (fcs), 1979.05.25. (fcs), Kőlkúpuszta 1972.06.7. (fcs), 1973.06.2. (fcs), 06.18. (fcs), 07.22. (fcs), 1975.06.22. (fcs,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs,2p), 1968.05.20. (fcs), 07.2. (fcs), Mátraháza 1969.06.8. (fcs), 1970.06.24. (fcs), 1971.06.2. (fcs), 1974.06.12. (fcs), Parád 1973.05.24-27. (fcs,3p), Rózsaszentmárton 1980.06.20. (fcs), Sár-hegy 1997.06.10. (B/B,2p), 1999.06.5. (B,2p); – a Mátrában mindenütt gyakori, olykor tömeges.

Ailemma loeflingianum (Linnaeus, 1758) 106p – Jászberény (B,27p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva-völgy (Jbl,4p), Forrókút (Jbl), Eger (Jbl,2p), Leshely (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Parád 1973.05.24. (fcs), Gyöngyös 1969.06.13. (Jbl), 06.18. (Jbl,2p), 06.24. (Jbl), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.5. (Jbl), 1966.07.5-12. (Jbl,7p), 1969.06.3. (Jbl), Fényespuszta 1970.06.17-22 és 06.24-27. (fcs,6p), Gyöngyösoroszi 1970.06.11., 06.18. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1967.06.8. (Jbl,2p), 1975.06.18. (fcs), 1977.06.22. (fcs), 1978.06.29. (fcs), Kőkútpuszta 1973.06.26. (fcs), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs,5p), 1968.06.3. (fcs), 06.21. (fcs,2p), 06.25. (fcs,5p), 06.27-29. (fcs,13p), Mátraháza 1969.06.19-20. (fcs,3p), 1973.07.8. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,3p), Rózsaszentmárton 1970.06.27. (fcs), Rudoltanya 1977.07.22. (fcs), Sár-hegy 1970.06.10. (Jbl), 1999.06.5. (B,2p), 06.13. (B,2p), 2001.06.10. (B,3p) [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említést tesz a *loeflingianum* bizonyos *oetypana* (?) Hbn. alfajáról is, ez azonban semmiképp nem állja meg a helyét; az alfaji státuszának egészen más kritériumai vannak, mint egyazon populáción belüli színezeti különbségeknek. Így az „*oetypana*” név legfeljebb csak forma vagy varietasként alkalmazható ill. fogható fel. A *loeflingianum* egyébként mindenütt gyakori a Mátrában, egyes években pedig kifejezetten nagy tömegekben jelentkezik.]

Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) 43p – Jászberény (B,16p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.06.21. (fcs), 06.25. (fcs), Mátraháza 1969.07.4. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,2p), Parád 1972.06.9. (fcs), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.06.5. (B,4p), 06.13. (B), 06.20 (B,2p), 2001.06.10. (B), 2002.06.8. (B,3p), 06.17. (B) Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl).

Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758) 38p – Jászberény (B,14p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p), Répás-völgy (Jbl,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.12. (fcs,2p), 07.15. (fcs), 07.22. (fcs,3p), 08.5. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.06.24. (fcs), Mátraháza 1969.08.17 (fcs,2p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p).

Acleris laterana (Fabricius, 1794) 2p – Szlovákia: Cigelka-tó(-nál) 197608.19-21. (Jbl & V). [Megjegyzés: a *laterana* (Fabricius, 1794) nem él Magyarországon!]

Acleris rhombana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 99p – Budaörs (Jbl,2p), Zugliget (Jbl,2p), Csákvár (Jbl,2p), Alattán Bereki-erdő (B,2p), Jászberény (B,37p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Tápiótság „Lőszvölgy” (B). Bükk: Berva-völgy (Jbl,3p), Eger (Jbl). Mátra: Gyöngyöspata Havas-hegy 1967.11.14. (Jbl), Gyöngyössolymos 1977.10.26. (fcs), 1978.10.29. (fcs,2p), Gyöngyöshalász 1978.10.8. (fcs), Kislána 1968.10.15-16. (Jbl,3p), Kőkútpuszta 1972.08.19. (fcs), 09.13. (fcs), 1974.10.26. (fcs), Mátrafüred 1967.10.11. (Jbl), 10.30. (Jbl), 1971.11.3. (Jbl), Mátrafüred Bene-vár 1967.11.9. (Jbl), 1971.10.12. (Jbl,5p.), Mátrafüred Vízmű 1967.10.12. (fcs), 10.24-25. (fcs,3p.), 11.5. (fcs), Mátraháza 1969.08.2. (fcs), 08.14. (fcs), 10.13. (fcs), 1970.10.4. (fcs), 11.3. (fcs), Sár-hegy 1967.10.23. (Jbl), 1998.10.11. (B,5p), 2000.09.29. (B), 10.14. (B,5p), 2001.09.22. (B/Sz,3p), 10.7. (B), 2002.09.6. (B,2p).

Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761) 1p – Bükk-hg.: Bükkszentmárton 1965.03.31., leg. Jablonkay J.

Acleris cristana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1p – Mátrafüred Vízmű, 1966.03.18. (Jablonkay & Nagy Gyula). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az állatot *subfulvovittana* (?) Clark néven említi, azonban ez egyértelmű elírás. A meglehetősen variabilis *cristana* (D. & S.) fajnak – 29 egyéb szinonimnév mellett! – „csak” *fulvovittana* (Stephens, 1834) szinonimája van, ezért a *subfulvovittana* Clark név törlendő az említett faunalistáról.]

Acleris variegana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 64p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Jászberény (B,22p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Erekek-öze (B), Tóalmás homoki-rét (B). Bükk: Eger (Jbl,2p), Rakottás (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.09.1. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.09.3. (Jbl), 1975.09.28. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.09.17. (fcs), Gyöngyös 1966.06.28. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.19. (fcs), 07.6. (fcs), 07.9. (fcs), Mátraháza 1970.10.1. (fcs,2p), Pászto 1968.06.10. (V), Rudoltanya 1976.09.8. (fcs), Sár-hegy (=Pipis!) 1967.10.10. (Jbl), 1968. IV. 24. (Jbl); 1999.06.5. (B,3p), 06.20. (B), 2000.10.14. (B,3p), 2001.06.10. (B,3p), 10.7. (B,3p), 2002.06.8. (B,2p), 06.15. (B,4p).

Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) 2p – Jászberény- és Farnos Rekettyés-ér, leg. Buschmann F.

Acleris sparsana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 5p – Mátra: Mátraháza 1969.10.12. (fcs), 1970.10.12. (fcs), 1971.10.3. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.09.25-30. (fcs), Sár-hegy 1998.10.11. (B).

Acleris permutana (Duponchel, 1836) 8p – Fenyőgyöngye (leg. Ronkay László), Nagyszénás (Sz); Mátra: Sár-hegy 2000.10.14. (B), 2001.10.7. (B,5p).

Acleris ferrugana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 37p – Alattán Bereki-erdő (B,8p), Jászberény (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,17p); Mátra: Gyöngyössolymos 1979.03.22. (fcs), Gyöngyöspata 1967.03.8. (Jbl), 1968.03.27. (Jbl,2p), Mátrafüred 1968. IV. 16. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968. IV. 6-7. (fcs,4p), Sár-hegy (=Pipis!) 1968.03.28. (Jbl), 2002. IV. 13. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli a Mátrából még az *Acleris roscidana* (Hübner, 1799) fajt is, ez azonban téves határozás következménye. Az e néven behelyezett Mátraszentimre 1968. IV. 2. gyűjtési adatu példány (lásd lentebb) a *kochiella* (Goeze, 1783) fajhoz tartozik; a *roscidana* név törlendő a szóban forgó mátrai (JABLONKAY: 1972) faunajegyzékből.]

Acleris literana (Linnaeus, 1758) 5p – Jászberény (B); Bükk: Rakottás (Jbl), Roecska-völgy (Z); Mátra: Mátrafüred 1968. IV. 18. (Jbl), Sástó 1967.10.12. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említést tesz a *literana* bizonyos *suavana* (?)

H-Schäffer alfajáról is, ez azonban itt semmiképp nem állja meg a helyét. Az alfaji státuszuk egészen más kritériumai vannak, mint az egyazon populáción belüli színezeti különbségeknek, így a „*suavana*” név legfeljebb forma vagy varietasként alkalmazható illetve fogható fel.]

Acleris kochiella (Goetze, 1783) 4p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Mátra: Mátrafüred Menyecske-hegy 2001. IV. 30. (B), Mátraszentimre 1968. IV. 2. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) ez utóbbi mátraszentimrei adatot közölte *roscidana* Hbn.-ként.]

Xerocephasia rigana (Sodoffsky, 1829) 1p – Fenyőfő 1979.07.21. (leg. Szabóky Cs.).

Neosphaleoptera nubilana (Hübner, 1799) 31p – Csiki-hegyek, Szállás-hegy (leg. Benedek B.,3p), Jászberény (B,15p); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,5p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 06.20. (B), 2001.06.10. (B,4p).

Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913) 2p – Nagykáta Cseh-domb, 2001.09.21. (B); Mátra: Sár-hegy 1997.09.29. (B).

Doloploca punctulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 60p – Budapest Hűvösvölgy (Jbl), Mátyás-hegy (Sz), Budatétény (fcs), Alattán Bereki-erdő (B), Albertirsa Lipina-völgy (B), Jászberény (B,35p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,4p). Bükk: Bükkzentmárton (Jbl), Miklós-völgy (Z,2p), Rakottyas (Jbl), Rocska-völgy (Z,3p), Uppony (Jbl). Mátra: Rózsaszentmárton 1980. IV. 11. (fcs), Kőkútpuszta 1972.03.31. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968. IV. 7. (fcs,3p), Sár-hegy (= *Pipis!*) 1968. IV. 24. (Jbl), 2002. IV. 13. (B,2p).

Tortricodes alternella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 124p – Germania: Regensburg (Jbl,17p). Alattán Bereki-erdő (B,8p), Albertirsa Lipina-völgy (B,3p), Jászberény (B,15p), Piliscsaba Csemetekert (Sz), Zemlén-hegység Rostalló (Sz). Bükk: Berva-völgy (Jbl,9p), Felsőtárkány (Jbl), Lőfő-hegy (Z,2p), Nyírbérc (Jbl,2p), Rocska-völgy (Z), Uppony (Jbl,2p). Mátra: Gyöngyöshalász 1979.03.15. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.03.31. (fcs), Gyöngyöspata Havas-hegy 1967.03.8. (Jbl,2p), 1968.03.20. (Jbl,3p), Gyöngyössolymos 1974.03.14. (fcs), 1975. IV. 8. (fcs), 1978.03.2., 03.13. (fcs,1-1p), Gyöngyöstarján Sósi-rét 1969.03.12. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1974.02.15. (fcs,2p), 03.19. (fcs), 1975.03.23. (fcs,3p), 04.3. (fcs,2p), 1976.03.30-31. (fcs,4p), Mátrafüred Vízmű 1968.03.21. (fcs), 03.28. (fcs), Mátrafüred 1966.02.14. (Jbl), 1968.03.18. (Jbl,4p), 1970.03.19. (Jbl,12p), 03.26. (Jbl), 1971.03.17. (Jbl), Pásztó 1978.03.3. (V), Parád 1973.03.6. (fcs), Mátrakeresztes 1969.05.3. (V), Sástó 1967.03.13. (Jbl), Sár-hegy 1998.02.28. (B,5p), 1999.03.27. (B,2p), 2002.03.13. (B.,5p).

Eana argentana (Clerck, 1759) 1p – Mátraszentistván 1981.06.12., leg. Szabóky Cs.

Eana incanana (Stephens, 1852) 32p – Jászberény (B,12p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Mátra: Pásztó 1969.06.24. (V), Parád 1972.07.13. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Sár-hegy 1998.10.11. (B), 1999.06.20. (B,2p), 2001.06.10. (B,7p), 2002.06.8. (B,4p), 06.17. (B,2p).

Cnephasia incertana (Treitschke, 1835) 16p – Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,11p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.16. (fcs), Mátraháza 1969.07.9. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi még munkájában a *Cnephasia abrasana* (Duponchel, 1843) faj mátrai előfordulását is, mint a hegységben mindenütt előforduló és gyakori állatot; – *téves közlés* vagy elírás; sem a Mátra Múzeum-, sem a TTM gyűjteményében nincs egyetlen *abrasana* bizonysító példány se arról a tájegységről. Az *abrasana* név tehát egyelőre törlendő a szóban forgó faunajegyzékből.]

Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) 18p – Albertirsa Lipina-völgy (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,9p); Mátra: Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.06.10. (B,2p), 2002.05.3. (B), 06.8. (B,3p), 06.15. (B).

Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851) 84p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,13p), Jászberény (B,9p); Zemlén-hegység: Makkoshotyka (fcs). Mátra: Fényespuszta 1970.05.17., 06.21., 07.9. (fcs,1-1p), Gyöngyös 1969.05.14. (Jbl), 1976.06.21. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.3. (fcs), 06.19-20. (fcs,2p), Gyöngyösoroszi 1970.05.27., 06.1., 06.10., 07.9. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1975.06.21. (fcs), 06.27. (fcs), 1978.07.5. (fcs,2p), 1980.06.21. (fcs), 07.27. (fcs), Kőkútpuszta 1973.06.18. (fcs), 06.24. (fcs), Mátrafüred 1968.05.4-5. (Jbl,3p), 05.15. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.07.5. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 07.6. (fcs), 1970.05.19. (fcs), 05.26. (fcs), 06.4. (fcs,2p), 07.7 és 07.19. (fcs,1-1p), 1975.07.25. (fcs), Parád 1972.06.8. (fcs), 06.20. (fcs), 06.28. (fcs,2p), 1973.05.24. (fcs), Piszkéstető 1971.05.13. (fcs,2p), 05.17. (fcs,2p.), 05.21. (fcs,3p.), 05.23. (fcs,3p), 06.1. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.06.20 és 06.27. (fcs,1-1p), Rudoltanya 1977.06.26. (fcs), Sár-hegy (= *Pipis!*) 1968. IV. 24. (Jbl), 1999.06.5. (B,3p), 2002.06.8. (B,3p).

Cnephasia asseclana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 4p – Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,3p), Sár-hegy 2002.06.8. (B).

Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851) 36p – Alattán Bereki-erdő (B), Albertirsa Lipina-völgy (B,3p), Jászberény (B,26p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tóalmás Boldogkútai-rét (B); Mátra: Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.04.30. (B), Sár-hegy 2002.05.3. (B,2p), 06.15. (B).

Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843) 14p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,5p); Mátra: Kőkútpuszta 1972.05.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), Mátraháza 1969.05.26. (fcs), 07.7. (fcs), Piszkéstető 1971.05.21. (fcs), Sár-hegy 1999.06.13. (B), 2001.06.10. (B), 2002.06.8. (B).

Cnephasia cupressivora (Staudinger, 1871) 1p – Bükk Berva-völgy, 1964. IV. 10. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a Mátrából előkerült *Cnephasia* fajokat végig *Cnephasiella*-ként ismerteti. Ezek között szerepel egy *seolaria* Constant név is (gyöngyösi előfordulással), azonban nem tudni ez milyen állatot takarhatott; a *gyűjteményben sem ilyen névcédula, sem példány nem volt*. Az európai szakirodalomban ráadásul ilyen név a microlepidopterák között nem is létezik, a „*seolaria*” név törlendő a mátrai faunajegyzékből!]

Sparganothis pilleriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 9p – Mátra: Gyöngyös 1972.06.18. (Jbl), 1975.06.30. (fcs), 07.2-4. (fcs,3p), 1976.06.10. (fcs,2p), Kőkútpuszta 1975.06.29. (fcs), Mátraszentistván 1983.07.1. (Sz).

Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) 32p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,8p); Mátra: Galyatető 1967.05.25. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1973.05.22. (fcs), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B,3p), Mátrafüred Vízmű 1981.05.30. (B), 07.8. (B), 1988.05.17. (B,2p), Mátraháza 1970.06.4. (fcs), 06.7. (fcs), 06.18. (fcs), 1973.05.17. (fcs), Mátraszentistván 1981.05.9. (Sz), Pásztó 1976.07.3. (V), Piszkéstető 1971.05.17. (fcs), 05.19., 21. (fcs,2-2p), 05.23-24. (fcs,2p), Sár-hegy 2001.06.7. (B/Sz).

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) 8p – Budapest Fenyőgyöngye (Sz), Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,3p), Sár-hegy 2001.06.15. (B/Sz), 2002.08.3. (B,3p).

Epagoge grotnana (Fabricius, 1781) 66p – Jászberény (B,19p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl,12p), Almár (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Rakottás (Jbl), Uppony (Jbl,9p). Mátra: Egerbakta Rábcavölgy 1969.07.9. (Jbl), Fényespuszta 1970.06.21-23. (fcs,2p), Kiszána 1966.07.12. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.28. (fcs), 07.2. (fcs,2p), Mátraháza 1969.07.4-6. (fcs,2p), 07.9. (fcs,2p), 07.15. (fcs), 07.18. (fcs,2p), 1971.07.11. (fcs,3p), Mátraszentistván 1980.07.19. (Sz), Sár-hegy 2002.06.17. (B,2p).

Paramesia gnomana (Clerck, 1759) 24p – Holt Tisza-ág (Jbl,11p); Bükk: Berva-völgy (Jbl), Eger (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1967.06.8. (Jbl), 1978.07.12. (fcs), Kiszána 1967.08.14. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.09.4. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.05.20. (fcs), Mátraháza 1971.08.20. (fcs), 08.25. (fcs), 1972.08.11. (fcs), 1974.08.29. (fcs), Pásztó 1972.07.22. (V), Rudoltfanya 1974.08.29. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *gnomana*-t Vámosgyörkről is közli, de e helyről bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben.]

Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10p – Mátra: Sár-hegy 1997.06.10. (B/B), 1999.05.19. (B/B), 2001.06.10. (B), 06.15. (B,3p), 07.13. (B), 08.14. (B/Sz), 2002.06.15. (B), 09.6. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) nem közöl mátrai *cinctana* előfordulást, és példány sem volt található a gyűjteményben.]

Philedone gerningana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 58p – Nyírad (Sz), Uzsabánya (Sz); Bükk: Berva-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Margit-forrás (Z). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 07.5. (fcs), 07.7. (fcs,2p), 07.13. (fcs,2p), 07.15. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.6. (fcs), 1977.07.11. (fcs), Sár-hegy 1966.09.3. (Jbl), 1997.06.9-11. (B/B,6p), 1999.06.5. (B,14p), 06.13. (B), 06.20. (B,3p), 2000.09.10. (B,3p), 2001.06.7. (B/Sz,4p), 06.10. (B,2p), 06.15. (B), 09.30. (B), 2002.06.8. (B,2p), 06.15. (B), 06.17. (B), 09.6. (B,4p).

Pseudeulia asinana (Hübner, 1799) 41p – Alattyán Berek-erdő (B,8p), Jászberény (B,21p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,8p), Pomáz Kőhegy (Sz); Mátra: Gyöngyöspata Havas-hegy 1968.03.27. (Jbl), Gyöngyössolymos 1975. IV. 3. (fcs), Sár-hegy 2002.05.3. (B).

Capua vulgana (Frölich, 1828) 28p – Albertirsa Lipina-völgy (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs), Rostalló (leg. Ronkay László). Bükk: Bükkszentmárton (Jbl), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,12p). Mátra: Mátrafüred Menyecske-hegy 2001. IV. 30. (B), 2002.05.17. (B,3p), Mátraszentistván 1981.05.11. (Sz), Piszkéstető 1971.05.13. (fcs), 05.21. (fcs,2p), Sár-hegy 2002.05.11. (B/B,2p).

Archips oporana (Linnaeus, 1758) 7p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra: Gyöngyös 1976.06.2. (fcs), Rudoltfanya 1976.07.3. (fcs), Mátraszentistván 1978.06.27. (Sz). [Megjegyzés: az *oporana* JABLONKAY (1972) listáján még *piceana* L. néven szerepel és fényespusztai előfordulást ad meg, ám a nevezett helyről (Fényespuszta) nincs példány a gyűjteményben.]

Archips podana (Scopoli, 1763) 91p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,2p), Fenyőgyöngye (Sz), Ohat (Jbl,8p), Alattyán Berek-erdő (B), Jászberény (B,23p); Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs), Rostalló (Sz). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva-völgy (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl,3p), Margit-forrás (Z), Mellér-völgy (Z), Répás-völgy (Jbl,2p), Tiboldaróc (Jbl), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,15p). Mátra: Fényespuszta 1970.06.19., 06.24. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1967.07.9. (Jbl), 1980.06.26. (fcs), Kiszána 1966.07.5-6. (Jbl,2p), 07.12. (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs,2p), 1968.06.28. (fcs,4p), 07.15. (fcs,2p), 1969.07.1. (fcs,2p), Mátraháza 1969.07.7. (fcs), 07.17. (fcs), Mátraszentistván 1980.06.13. (Sz), Kőkútpuszta 1974.07.22. (fcs), 1976.07.8. (fcs), Rudoltfanya 1977.06.24. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2002.09.6. (B).

Archips crataegana (Hübner, 1799) 26p – Jászberény (B,5p), Ócsa (Sz), Ohat (Jbl); Bükk: Harica-völgy (Jbl,4p), Margit-forrás (Z), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p). Mátra: Gyöngyös 1968.05.23. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1981.07.8. (B), Mátraszentistván 1980.07.19. (Sz), 1983.07.1. (Sz), Mátraháza 1973.07.24. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY

(1972) említi még a *crataegana* pásztoi előfordulását is, ez azonban téves határozás következménye. A szóban forgó példány (Pászto 1969.06.22. leg. Varga A.) az *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) fajhoz tartozik; lásd majd alább.]

Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) 108p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,2p), Fenyőgyöngye (Sz), Jászberény (B,45p); Zemplén-hegység: Rostalló (Sz); Bükk: Agyagostető (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Mátra: Fallóskút 1988.08.13. (B,2p), Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), 06.27. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.07.7. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1978.07.26. (fcs), Kisnána 1966.07.5. (Jbl), 07.12. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1973.06.24. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3., 06.18., 06.21. (fcs,1-1p), 06.27-28. (fcs,9p), 06.29-30. (fcs,3p), 07.3. (fcs), 07.9. (fcs), 07.15. (fcs,2p), 1969.07.1. (fcs), 1989.06.27. (B,2p), Mátraháza 1969.07.4. (fcs), 07.7-9. (fcs,3p), 07.22. (fcs), 07.27. (fcs), 1970.07.20. (fcs), 1971.07.17. (fcs), 1973.07.11. (fcs), 07.17. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2002.06.8. (B,2p), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl).

Archips rosana (Linnaeus, 1758) 20p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Pilisecsaba Vörös-hegy (Sz), Mátra: Pászto 1969.06.22. (V), Mátrafüred Vízmű 1968.06.27. (fcs), 06.29. (fcs), 07.15. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2002.06.8. (B), 06.15. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján szerepel – Mátrafüred előfordulási adattal – a *Clepsis rogana* (Guenée, 1845) fajnev is, ez azonban egyértelmű elírás (a *Clepsis rogana magyarországi előfordulására egyébként sincs egyetlen semmilyen bizonyíték!*) Az e név alatt gyűjteménybe helyezett három példány az *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) fajjal azonos, utóbbi név viszont hiányzott a listáról: a két név felcserélendő az említett listán.]

Coristoneura hebenstreutella (Müller, 1764) 56p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Jászberény (B,12p), Ördögórom (Sz), Sopron Fáber-rét (fcs), Szentpéterfőde (fcs,2p); Bükk: Agyagostető (Jbl,5p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Szépasszony-völgy (Jbl), Mátra: Gyöngyössolymos 1978.06.29. (fcs), 1980.06.22. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,2p), Kisnána 1969.06.4-5. (Jbl,3p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.05.29. (fcs), 06.3., 06.17., 06.25., 06.30. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.06.20. (fcs,2p), 1970.06.19. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.06.19. (fcs), Rudolftanya 1977.06.24. (fcs), Piszkestető 1971.06.10. (fcs), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.06.5. (B,5p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *C. hebenstreutella* még *Archips sorbiana* Hbn. néven található.]

Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) 58p – Szigetszentmiklós (Jbl), Holt Tisza-ág (Jbl,2p), Pomáz Kőhegy (Sz), Alattán Bereki-erdő (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Jászberény (B,41p), Jászdózsa Pap-erdő Tvt. (B), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Tápióság „Löszvölgy” (B), Mátra: Mátraháza 1969.08.18. (fcs), Parád 1972.07.16. (fcs), Pászto 1969.06.22. (V), Sár-hegy 1999.03.27. (B), 2002. IV. 13. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *ljungiana* Thnbg. még *pulchellana* Haw. néven található.]

Ptycholomoides aeriferanus (Herrich-Schäffer, 1851) 14p – Sopron (Sz,2p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Mátra: Mátraháza 1970.06.29. (fcs), Rudolftanya 1974.08.5. (fcs), 08.22. (fcs), 1975.07.5. (fcs), 1976.07.3. (fcs,2p), 07.13., 18., 25. (fcs,1-1p), 1977.06.21 és 06.24. (fcs,1-1p).

Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) 14p – Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva-völgy (Jbl), Mellér-völgy (Z), Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.06.6. (fcs), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B,2p), Mátraszentistván 1982.06.11. (Sz), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), Nagy-völgy 1978.06.15. (fcs), Parád 1972. IV. 2. (fcs,2p), Pászto 1975.05.16. (V), Sár-hegy 2002.05.11. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *lecheana*-t Mátraházáról közli faunalistájában, ez azonban valószínűleg elírás; Mátraházáról nincs példány a gyűjteményben. A Mátrafüred vízműi adatot viszont nem említi, holott a valóságban erről van szó.]

Pandemis corylana (Fabricius, 1794) 59p – Zalaerdőd (fcs); Zemplén-hegység: Kőkapu (leg. Kriskó), Rostalló (Sz); Bükk: Heregrét (Jbl), Bélapatfalva Telekessy-menhely (Jbl,3p.), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,21p), Mátra: Fallóskút 1988.08.11. (B), Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), Kisnána 1967.08.14. (Jbl,3p), Gyöngyössolymos 1967.07.3. (fcs), 07.14-15. (fcs,3p), 07.19-21. (fcs,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1987.07.22. (B), Mátraháza 1969.08.2. (fcs), 08.14. (fcs,3p), 08.17-18. (fcs,4p), 09.8. (fcs), 1970.10.12. (fcs), 1971.07.15. (fcs), 1973.08.25. (fcs), 1974.07.26. (fcs), Rudolftanya 1976.09.8. (fcs), Szalajka-ház 1967.08.21. (Jbl,2p).

Pandemis cerasana (Hübner, 1796) 89p – Jászberény (B,16p), Ohat (Jbl,2p), Rostalló (Sz), Szentpéterfőde (fcs). Bükk: Felnémet (Jbl,4p), Szalajka-völgy (Jbl,4p), Répás-völgy (Jbl,2p), Rétvölgy (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1969.06.18-19. (Jbl,2p), Gyöngyösoroszi 1970.06.16. (fcs), 06.20. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.05.14. (fcs), 06.8-9. (Jbl,2p), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Kisnána 1966.07.7. (Jbl,2p), 07.12. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.06.26. (fcs), Mátrafüred 1969.07.1 és 4. (Jbl,1-1p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs,5p), 1968.05.24. (fcs,2p), 06.3. (fcs,5p), 06.13., 06.18., 06.23. (fcs,1-1p), 06.28-29. (fcs,4p), 07.15. (fcs), Mátraháza 1969.06.6. (fcs,2p.), 06.11. (fcs), 06.16. (fcs), 06.19-20. (fcs,6p), 1972.08.19. (fcs), 1973.07.10. (fcs), Piszkestető 1971.05.13. (fcs,2p), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említést tesz a *cerasana* bizonyos *obscura* (?) Schoeyen alfajáról is a Mátrából, ez azonban semmiképp nem állja meg a helyét. Az alfaji státuszuk egészen más kritériumai vannak, mint az egyazon populáción

belőli színezeti különbségeknek, az „*obscura*” név tehát csak forma vagy varietasként alkalmazható, illetve fogható fel.]

Pandemis heparana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 100p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Budakeszi ERTI-telep (fcs), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos), Fót (Jbl), Holt Tisza-ág (Jbl), Jászberény (B,61p), Mátyás-hegy (Sz), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Ohat (Jbl), Sarkad (V), Siófok (Jbl). Bükk: Eger (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Noszvaj (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.08.18. (fcs), 09.5. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.22. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), Mátraszentiván 1985.07.20. (Sz), Parád 1972.06.8. (fcs), Pásztó 1969.06.18-19. (V,3p), 06.24. (V,2p), Sár-hegy 2000.09.29. (B), 2001.09.22. (B).

Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) 58p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,2p), Holt Tisza-ág (Jbl), Jászberény (B,18p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta Hajtai Ereke-köze (B), Siófok (Jbl), Szigliget (Sz). Bükk: Felnémet (Jbl,5p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Rét-völgy (Jbl,3p), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1967.08.7-8. (fcs,2p), 1970.07.22. (fcs), Parád 1972.07.14. (fcs), 07.21. (fcs,2p), 07.25. (fcs), Gyöngyös 1975.06.9 és 14. (fcs,1-1p), Kőkútpuszta 1972.07.22. (fcs), 08.26 és 28. (fcs,1-1p), 09.4 és 12. (fcs,1-1p), 1974.09.19. (fcs), 1975.09.1. (fcs), 1976.09.13. (fcs), Mátraháza 1973.08.8. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.06.29. (fcs), 07.3 és 6. (fcs,1-1p). [Megjegyzés: a faj JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján *Tortrix dumetana* néven szerepel.]

Syndemis musculana (Hübner, 1799) 33p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,23p); Mátra: Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.05.13. (Jbl), 05.16. (Jbl), 05.24. (fcs), Sár-hegy 2002.05.3. (B,2p), Mátraszentiván 1981.05.5. (Sz), Piszkéstető 1971.05.21. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján Mátrafüred mellett még Mátrakeresztesről is említi a szóban forgó fajt, de onnan nincs példány a gyűjteményben, hanem Piszkéstetőről van.]

Aphelia paleana (Hübner, 1793) 50p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,44p), Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra: Sár-hegy 1999.06.5. (B,4p).

Aphelia ferrugana (Hübner, 1793) 47p – Fenyőgyöngye (Sz), Pilisvörösvár (Jbl), Tolna (fcs); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Nagyvisnyó (Jbl), Rocskavölgy (Jbl,3p). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1966.05.16. (fcs), 05.24. (fcs,3p), 1968.05.20-24. (fcs,3p), 1988.05.17. (B), Mátraszentiván 1980.06.13. (Sz), Mátraháza 1969.06.3. (fcs), Gyöngyössolymos 1977.05.19. (fcs), 1978.05.27. (fcs,2p), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,4p), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2000.05.16. (B/B,2p), Sár-hegy 1999.05.19. (B/B,6p), 06.5. (B,2p), 2002.05.3. (B), 05.11. (B/B), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B), Sár-hegy Pipis 1969.05.23. (Jbl), 1997.06.10. (B/B,5p), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *Aphelia ferrugana*-t – mint a Mátrában mindenütt előforduló fajt – még *ochreana* Hbn. néven közli.]

Aphelia viburnana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 60p – Szlovákia: Becherov (Jbl & V,2p). Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,9p), Siófok (Jbl). Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Gyöngyös 1975.06.14-15. (fcs,2p), 06.30. (fcs), 08.25. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.6. (fcs), 06.13. (fcs,2p), 08.28. (fcs), 10.15. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.08.5. (Jbl), 1974.09.10. (fcs), 1975.08.18. (fcs), 1976.06.6. (fcs), 09.6. (fcs), 1978.08.10. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.6. (fcs), Kőkútpuszta 1975.08.21. (fcs), 1976.06.28. (fcs), 08.24. (fcs,2p), Parád 1973.08.24. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,4p), 06.13. (B), 06.20. (B,8p), 2001.06.10. (B), 06.15. (B), 2002.06.8. (B), 06.17. (B), 09.6. (B,2p).

Dichelia historiana (Frölich, 1828) 4p – Bükk-szentmárton (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Uppony (Jbl).

Clepsis senecionana (Hübner, 1819) 1p – Zemplén hegység: Rostalló 1980.05.20 (Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Clepsis helvolana* Fröl. néven közli ugyan a *senecionana* (Hübner, 1819) mátrai előfordulását Gyöngyössolymosról és Mátraházáról is, de erről bizonyító példányok nincsenek: a *senecionana* (Hübner, 1819) fajnév egyelőre törlendő a Mátra faunájából.]

Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) 20p – Budapest Szabadság-hegy (Sz), Ohat (Jbl), Jászberény (B,9p), Tápióság „Löszvölgy” (B). Mátra: Pásztó 1972.07.22. (V,5p), Gyöngyössolymos 1967.06.8. (Jbl), Rózsaszentmárton 1980.09.17. (fcs), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B). [Megjegyzés: a *rurinana* (Linnaeus, 1758) fajt JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján *semialbana* GN. néven találjuk, de a gyöngyössolymosi mellett közölt fényespusztai előfordulásról nincs bizonyító példány.]

Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) 31p – Jászberény (B,25p), Tompa Alsókalapos (fcs); Zemplén hegység: Rostalló (Sz,2p); Mátra: Gyöngyöshalász 1978.05.24. (fcs), 06.2. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B).

Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) 64p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,3p), Budapest Római-fürdő (Sz), Holt Tisza-ág (Jbl), Ohat (Jbl,2p), Várpalota (Jbl,2p), Jászberény (B,33p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B). Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs). Bükk: Forrókút (Jbl,2p), Hármaskút (Jbl), Tardona (Jbl). Mátra: Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), Fényespuszta 1967.08.7. (Jbl), Gyöngyös 1975.05.12 és 21. (fcs,1-1p), 06.9. (fcs), 08.8. (fcs,2p), 1976.06.8. (fcs), Rózsaszentmárton 1977.08.5. (fcs), Rudólfanya 1974.07.16. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *Clepsis pallidana*-t még *strigana* Hbn. néven találjuk. Mátrafüred előfordulási adattal szerepel a listán a *Clepsis*

rogana (Guenée, 1845) fajnév is, ez azonban egyértelmű elírás (*a Clepsis rogana* GN. magyarországi előfordulására semmilyen bizonyíték nincs, egyébként könnyen összetéveszthető az *Aphelia viburnana* Den. & Schiff. fajjal!). Az e név alatt gyűjteménybe helyezett példányok viszont (3 db.) az *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) fajhoz tartoztak, – lásd fentebb.]

Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834) 34p – Jászberény (B,25p); Mátra: Fényespuszta 1970.08.17. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.22. (fcs,2p), Rózsaszentmárton 1977.08.5. (fcs), Parád 1973.09.6. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,3p), Sár-hegy 1999.06.5. (B).

Isotrias hybridana (Hübner, 1817) 42p – Fenyőgyöngye (Sz), Fót (Jbl), Rostalló (Sz); Bükk: Berva-völgy (Jbl,4p), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.06.28. (fcs), Kisnána 1966.07.6. (Jbl,2p), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B,4p), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs), 06.13. (fcs,2p), 06.17. (fcs), 1968.06.27-28. (fcs,2p), Mátraháza 1969.07.22. (fcs), 07.24. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,5p), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.06.5. (B,2p), 2001.06.10. (B,2p), 2002.05.11. (B/B), 06.8. (B,2p).

Bactra lancealana (Hübner, 1799) 7p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Bactra furfurana (Haworth, 1811) 69p – Alattyán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászberény (B,45p), Nagykáta Nyik-rét (B/B,4p), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B). Bükk: Paphegy (Jbl), Répás-völgy (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,3p), Telekessy-menhely (Jbl), Tibolddaróc (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), Kisnána 1966.07.12. (Jbl), Kőkútpuszta 1975.09.1. (fcs), Pásztó 1972.07.22. (V), Vámosgyörk 1966.05.17. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi még a *furfurana* Haw. Gyöngyösoroszi adatát is, de onnan nincs példány a gyűjteményben.]

Bactra lacteana Caradja 1916; 7p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Bactra robustana (Christoph, 1872) 26p – Jászberény (B,17p), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Farnos Csüdfüves-rét (B/B), Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk: Kerecsend (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) három helyről is említi a Mátrából; Gyöngyösről, Kisnána Kopasz-hegyről, és Mátraházáról, de egyetlen mátrai példány sem volt a gyűjteményben, ezért a *robustana* (Christoph, 1872) egyelőre törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Endothenia gentianaena (Hübner, 1799) 5p – Jászberény (B,3p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.1. (fcs), Mátraszentimre 1969.05.21. (Jbl).

Endothenia marginana (Haworth, 1811) 27p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra: Gyöngyössolymos 1974.09.3. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B,2p), Mátraháza 1970.07.24. (fcs), Pálosvörösmart Rónya-oldal 1997.06.7. (B/B), 2000.05.16. (B/B), Parád 1972.05.3. (fcs), 07.16 és 17. (fcs,1-1p), Sár-hegy 1998.07.25. (B,2p), 1999.06.13. (B,5p), 2002.05.3. (B,6p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján említést tesz bizonyos *Endothenia* „*selloma*” (?) Hbn. -ről is, ez azonban egyértelmű elírás; semmilyen *selloma* Hbn. név nem létezik a szakirodalomban! „Csak” *sellana* Frölich (1828) van, amely viszont a *gentianaena* (Hübner, 1799) junior szinonímja. A mátraházi fényesápdából előkerült példány (1970.07.24.) viszont a *marginana* (Haworth, 1811) fajhoz tartozik – lásd fentebb –; a „*selloma*”-név tehát törlendő a szóban forgó faunajegyzékből.]

Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) 76p – Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Jászberény (B,24p), Jászdósa Pap-erdő (B,2p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Szentmártonkát Székesrekeszi-legelő (B), Szigliget (Sz), Tóalmás Nagy-rét (B); Zemplén-hegység: Rostalló (Sz). Mátra: Gyöngyös 1969.06.18. (Jbl), Gyöngyöshalász 1978.08.3. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.09.3. (Jbl), Parád 1972.06.5. (fcs,2p), 07.12 és 13. (fcs,1-1p), 07.17 és 18. (fcs,1-1p), 07.22 és 23. (fcs,1-1p), 1973.05.24. (fcs), 07.22. (fcs), 10.3. (fcs), Kőkútpuszta 1972.05.25. (fcs), 06.19. (fcs), 07.6. (fcs), 07.13. (fcs), 1973.06.2. (fcs), 06.16. (fcs), 1974.05.18. (fcs), 1975.08.5. (fcs), 09.15. (fcs), 1976.06.28. (fcs), 07.10. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.13. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,10p), Sár-hegy 2000.09.29. (B), 2002.06.17. (B), 08.3. (B). [Megjegyzés: a faj vonatkozó mátrai adatait még *antiquana* Hbn. néven találhatjuk JABLONKAY 1972-es faunalistáján.]

Eudemis profundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 28p – Jászberény (B,14p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.2 és 3. (fcs,1-1p.), Pásztó 1969.06.22. (V), Sár-hegy 2002.06.17. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *profundana* (= *asseclana* Haworth, 1911; *triangulella* Goeze, 1783) mátrafüredi és pásztói adatai ellenére nem szerepelt.]

Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758) 16p – Jászberény (B,14p); Mátra: Sár-hegy 1997.06.10. (B/B), 1999.06.20. (B).

Apotomis lineana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 3p – mindhárom Jászberény, leg. Buschmann F.

Apotomis inudana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Szlovákia: Cigelka-tó (1976.08.19-21. Jbl & al); Bükk: Tibolddaróc (Jbl).

Apotomis turbidana Hübner, 1825; 4p – Mátra: Fényespuszta 1970.07.1. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.06.11. (fcs), Mátraháza 1974.07.7. (fcs), Rudólfánya 1974.08.20. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közleményében a *turbidana*-t Mátrafüredről és Mátraházáról említi, de ezekről a helyekről bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben, ill. Mátraházáról csak a szóban forgó lista megjelenése után két évvel (1974) került elő.]

Apotomis betuletana (Haworth, 1811) 8p – Germania: Kallmünz (Jbl); Szlovákia: Gaboltov (Jbl & al). Nyírád Nyíresborókás (Sz); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Paráđ 1972.07.25. (fcs), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *betuletana*-t a fentiek helyett Kísáná Kopasz-hegyről említi, de bizonyító példány Kísánáról nincs a gyűjteményben. Ugyanott közli az *Apotomis sauciana* (Frölich, 1828)-t is – Mátrafüred és Mátraháza előfordulásal –, de e fajnak egyetlen képviselője sincs a gyűjteményben, ezért a *sauciana* FRÖL. név törlendő!]

Orthotaenia undulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 46p – Bükk: Eger (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p). Mátra: Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,2p), Kőkútpuszta 1972.05.11. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs,2p), 06.13. (fcs,3p), 1968.05.20-24. (fcs,8p), 06.3. (fcs), 06.18. (fcs), 06.23. (fcs), 06.25 és 26. (fcs,1-1p), 07.2. (fcs), 1989.06.27. (B), Mátraháza 1969.06.15. (fcs), 06.23. (fcs), Mátraszentistván 1981.05.30. (Sz), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2000.05.16. (B/B), Paráđ 1972.06.23. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,3p), 2002.06.8. (B), Sástó Eremény 1966.05.22. (Jbl,7p), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY 1972-es mátrai faunalistáján az *undulana* azért nem szerepelt, mert az összes *undulana* példány a *Loxotermia lacunana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) fajhoz volt besorolva.]

Hedya sadicella (Linnaeus, 1758) 58p – Jászberény (B,38p.), Farnos Rekettyes-ér (B); Mátra: Gyöngyössolyos 1967.06.28. (fcs), 1976.07.10. (fcs,2p), 07.16. (fcs), 1978.07.18. (fcs), 1980.07.27. (fcs), Gyöngyöstarján 1976.07.14. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.17. (fcs), 1973.09.2. (fcs), 09.6. (fcs), 09.6. (fcs), 1974.07.14. (fcs), 1975.08.10. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 1970.08.27. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Paráđ 1972.05.3. (fcs), Pásztó 1972.06.22. (V), Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1997.06.10. (B/B), Sár-hegy 2001.06.10. (B).

Hedya nubiferana (Haworth, 1811) 102p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Jászberény (B,41p); Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs). Bükk: Harica-völgy (Jbl,5p), Maklár (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.06.14. (Jbl), Gyöngyöshalász 1978.05.28. (fcs), 06.1-2. (fcs,2p), 06.4. (fcs,3p), 06.6. (fcs,3p), Gyöngyössolyos 1967.06.8. (Jbl), 1975.06.14. (fcs), 07.3. (fcs), 1978.05.27. (fcs), Kísáná 1966.07.5. (Jbl), 07.12. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.06.6. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs), 06.13. (fcs), 1968.06.3. (fcs,2p), Mátraháza 1969.06.20. (fcs), 1970.06.24. (fcs), 1971.07.26. (fcs), 1973.07.7. (fcs), 07.22. (fcs), 07.25. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Paráđ 1972.05.3. (fcs), 05.22. (fcs), 06.9. (fcs), 06.11. (fcs), 06.26. (fcs), 1973.08.30. (fcs), Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1997.06.10. (B/B,3p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 06.20. (B), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *nubiferana* még *variegana* Hbn. néven szerepel.]

Hedya ochroleucana (Frölich, 1828) 18p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p.), Sár-hegy 1997.06.9-11. (B/B,7p), 1999.06.5. (B,4p), 2001.06.7. (B), 06.15. (B/Sz), 2002.06.8. (B).

Hedya pruïnana (Hübner, 1799) 32p – Jászberény (B,9p); Bükk: Mellér-völgy (Z,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.06.5. (fcs), Gyöngyössolyos 1969.05.18. (Jbl), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs,2p), 06.13. (fcs,2p), 1968.06.25. (fcs), 07.9. (fcs), 1969.07.4. (fcs), Mátraháza 1975.04.6. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,2p), Paráđ 1972.05.3. (fcs), Pásztó 1972.07.10. (V), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 2002.05.11. (B/B,2p), Sástó Eremény 1965.06.8. (Jbl), 1966.05.21. (Jbl).

Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1840) 3p – Bükk: Harica-völgy (Jbl); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), Sár-hegy (=Pipis) 1997.06.10. (B/B).

Celypha rufana (Scopoli, 1763) 8p – Jászberény (B,4p), Tápióság „Löszvölgy” (B); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.30. (fcs), Mátraháza 1969.07.15. (fcs), Paráđ 1972.07.29. (fcs).

Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851) 2p – mindkettő Bükk-hg., Harica-völgy (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY 1972-es faunalistáján a *capreolana* (H.-S.)-t Gyöngyösről említi, ez azonban téves határozás következménye. A gyűjteménybe *capreolana* néven behelyezett gyöngyösi (1967.08.9., Jbl.) példány a *striana* (D. & S.) fajhoz tartozik. A Mátrából egyelőre nincs *capreolana* bizonyító példány, ezért törlendő a szóban forgó listáról.]

Celypha striana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 117p – Jászberény (B,43p); Bükk: Forrókút (Jbl,3p), Rakottás (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Tardona (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p). Mátra: Fényespuszta 1970.08.17. (fcs,2p), Gyöngyös 1967.08.9. (Jbl), 1968.05.12. (Jbl), 1975.05.22. (fcs,2p), 05.28. (fcs), 06.9. (fcs,2p), 09.14-15. (fcs,2p), Gyöngyöshalász 1978.06.1. (fcs), Kőkútpuszta 1972.05.6. (fcs), 07.27. (fcs), 09.3. (fcs,2p), 1974.05.18. (fcs,2p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs,2p), 06.13. (fcs,2p), 1968.05.4. (fcs,4p), 05.20. (fcs), 05.24. (fcs,3p), 06.3. (fcs,5p), 06.25. (fcs), 06.27. (fcs), 07.2. (fcs), 07.13. (fcs), Mátraháza 1969.06.15. (fcs), 06.19. (fcs), 1971.08.19. (fcs), 1973.07.4. (fcs), 07.26-27. (fcs,2p), Paráđ 1972.06.8. (fcs,2p), 06.15. (fcs), 06.18. (fcs), 06.23. (fcs), 07.8. (fcs,2p), 07.25. (fcs), 07.30. (fcs,3p), 08.12. (fcs), 1973.06.14. (fcs), Rudoltanya 1976.09.8. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 2000.10.14. (B), 2001.07.13. (B), 2002.07.30. (B/Sz).

Celypha cespitana (Hübner, 1817) 80p – Jászberény (B,60p); Bükk: Harica-völgy (Jbl,6p), Ostoros-rét (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Sály (Jbl,3p), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyössolyos 1967.07.16. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,2p), Paráđ 1972.07.13. (fcs), 07.17. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján *Pandemis* genúsnév alatt találjuk a *cespitana* Hbn.-t, Mátrafüred és Mátrafüred Vízmű lelőhelyekkel, de csak az utóbbi helyről van példány. Szerepel továbbá a listán a *Celypha ruestrana*

(Duponchel, 1843) fajnév is – szintén Mátrafüred Vízmű előfordulással –, ám egyetlen *rurestrana* példány sem volt található a gyűjteményben: a *rurestrana* (Duponchel, 1843) ezért egyelőre törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Loxoterna lacunana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 89p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,2p), Holt Tisza-ág (Jbl), Kunféhértó (fcs), Pilisvörösvár (Jbl), Sarkad (V), Tompa (fcs), Jászberény (B,9p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Albertirsa Lipina-völgy (B), Bükk: Almár (Jbl), Berva-völgy (Jbl,2p), Eger (Jbl és Z, 1-1p), Harica-völgy (Jbl,4p), Mészvölgy (Jbl), Oldal-völgy (Jbl), Szalajka-völgy (Jbl), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl), Vár-völgy (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.18. (fcs), 06.30. (fcs), 08.17. (fcs), Galyatető 1967.05.25. (Jbl), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.1. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.5. (fcs), 06.7. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.06.8. (fcs), 06.11. (fcs), 07.13. (fcs), 07.18. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,2p), Kőkútpuszta 1972.07.29. (fcs), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,4p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs), 06.13. (fcs,3p), 1968.06.19. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 06.23. (fcs), 08.20. (fcs), 1972.07.29. (fcs), Parád 1967.08.8. (Jbl), 1972.05.3. (fcs), 06.8-9. (fcs,2p), 07.8., 14., 17. (fcs,1-1p), 1973.05.25. (fcs), Pásztó 1972.07.22. (V), Piskéztető 1971.05.13 és 21. (fcs,1-1p), Rudolftanya 1976.09.8. (fcs), Sár-hegy 2002.06.8. (B), Szalajka-ház 1970.05.26. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) dolgozatában a *lacunana*-t még *Argyroploce* nemzetségnéven adja meg. Ugyanott szerepel a listán egy *Argyroploce* (*Olethreutes*) *scriptana* Hbn. fajnév is – Gyöngyössolymos, Mátrafüred, Mátraháza, Sástó és Sástó Eremény lelőhelyekkel; téves adatközlés. A Hübner-féle (1799) *scriptana* az *Apotomis lineana* (Den. & Schiff.) junior szinonimja, a Herrich-Schäffer (1851), illetve Thunberg (1784) által alkotott *scriptana* nevek pedig a *Bactra fufurana* (Haworth, 1811), illetőleg *Enarmonia formosana* (Scopoli, 1763) fajok szinonimjai. Ugyanakkor ilyen névcédula (*scriptana*) ill. példányok a gyűjteményben nem voltak. Az „*Argyroploce* (*Olethreutes*) *scriptana* Hbn.” név tehát a közölt lelőhelyadatokkal együtt törlendő a Mátra faunalistáról.]

Loxoterna rivulana (Scopoli, 1763) 72p – Budapest Kamaraerdő (Jbl), Szentpéterfőle (fcs), Jászberény (B,18p), Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Tápiai-ág „Löszvölgy” (B). Bükk: Forrókút (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl,13p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,9p), Oldalvölgy (Jbl), Ostoros-rét (Jbl), Szarvaskő (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl,5p), Tardona (Jbl). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Fényespuszta 1970.08.17. (fcs), Gyöngyös 1976.06.13. (fcs), Kőkútpuszta 1974.07.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.05.24. (fcs), Parád 1967.06.5. (Jbl), 1972.06.5. (fcs,2p), 06.8-9. (fcs,2p), 06.21. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *rivulana*-t még *Paracelypha* nemzetségnéven szerepelteti.]

Phiaris stibiana (Guenée, 1845) 20p – Jászberény (B,19p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B).

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) 47p – Jászberény (B,39p); Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.06.10. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.05.24. (fcs), 06.30. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), Szalajka-ház 1970.05.26. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Galyatetőről is közli az *arcuella*-t, de erről bizonyító példány nincsen.]

Piniphila bifasciana (Haworth, 1811) 14p – Jászberény (B,7p), Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B,5p).

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) 5p – Mátra: Mátraháza 1969.06.20 és 23. (fcs,1-1p), Mátraszentistván 1984.07.1-8. (Sz,2p), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján az *abietana* még *P. clausthaliana* (Saxesen, 1840) néven szerepel.]

Lobesia botrana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Jászberény (B), Mátyáshegy (Sz).

Lobesia abscisana (Doubleday, 1849) 3p – Jászberény Hajtai Tvt. (B,2p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Polychrosis fuligana* Haw. néven Mátrafüredről (Vízmű) és Mátraházáról jelzi az *abscisana* mátrai előfordulását, de egyetlen „*fuligana*” példány sem volt található a gyűjteményben, ezért az *abscisana* (Doubleday, 1849) egyelőre törlendő a mátrai faunajegyzékéből.]

Lobesia reliquana (Hübner, 1825) 5p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra: Sár-hegy 2002.06.17. (B).

Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844) 12p – Jászberény (B,6p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Gyöngyössolymos 1978.07.26. (fcs), Kőkútpuszta 1976.07.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.9. (fcs).

Thiodia torridana (Lederer, 1859) 17p – mind Alattján Berek-erdő, leg. Buschmann F.

Thiodia citrana (Hübner, 1799) 60p – Farnos Csüdfüves-rét (B/B), Jászberény (B,22p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B,2p). Bükk: Eger (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl,8p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Tibolddaróc (Jbl,3p), Uppony (Jbl,7p); Mátra: Gyöngyös 1975.06.9. (fcs,3p), 1976.07.4. (fcs), 07.11. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.07.7. (fcs), 07.9. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.18. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p).

Thiodia lerneana (Treitschke, 1835) 13p – Mátra: Sár-hegy 1997.06.9-10. (B/B,6p), 1999.06.20. (B,2p), 2001.06.7. (B/Sz), 2002.06.8. (B,2p), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B).

Thiodia trochilana (Frölich, 1828) 1p – Piliscsaba Vörös-hegy 1982.09.2., leg. Szabóky Cs.

Rhopobota stagnana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21p – Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B,8p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,4p)

Spilonota ocellana ([Denis & Schiffmüller], 1775) 55p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,24p); Zemplén-hegység: Rostalló (Sz); Bükk: Agyagostető (Jbl), Almár (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Pap-hegy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22. (fcs), Gyöngyös 1975.06.24. (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.07.9. (fcs), Kisnána 1966.07.12. (Jbl,2p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.16. (fcs,3p), 06.28. (fcs), 07.2-3. (fcs,2p), Mátraháza 1969.08.17. (fcs), 1971.08.19. (fcs), 1973.07.29. (fcs), Mátraszentistván 1980.07.19. (Sz), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Parád 1972.06.25. (fcs), 07.12. (fcs), Sár-hegy 2002.06.15. (B).

Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstamm, 1836) 3p – Mátra: Piszkéstető 1971.06.10. (fcs), Mátraháza 1973.08.25. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *simplana* (Fischer von Röslerstamm, 1836) azért nem szerepelt, mert a Piszkéstetőről származó példány *Spilonota ocellana* var. *albulana* Hbn. néven volt a gyűjteményben elhelyezve.]

Epinotia sordidana (Hübner, 1824) 3p – Bükk: Rocskavölgy 1975.10.2., (Z); Mátra: Gyöngyössolymos 1975.11.5. (fcs), Parád 1972.07.28. (fcs).

Epinotia festivana (Hübner, 1799) 3p – Jászberény (B); Mátra: Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl), Mátraszentistván 1981.06.12. (Sz). [Megjegyzés: a faj JABLONKAY (1972) faunalistáján *Pelatea festivana* Hbn. néven szerepel.]

Epinotia nanana (Treitschke, 1835) 2p – Mátraszentistván 1983.08.19 (Sz), 1984.07.13. (Sz).

Epinotia subocellana (Donovan, 1806) 2p – Mátra: Kőkúpuszta 1974.08.11. (fcs), és Mátraháza 1970.06.20. (fcs).

Epinotia tedella (Clerck, 1759) 3p – Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Piszkéstető 1971.05.17 és 05.21. (fcs,1-1p). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a piszkéstetői adat ellenére nem szerepelt.]

Epinotia nisella (Clerck, 1759) 15p – Jászberény (B,10p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Harica-völgy (Jbl); Mátra: Mátraháza 1969.08.19. (fcs), Mátraszentistván 1966.08.5. (Jbl), 1982.08.27. (Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említést tesz a *nisella* bizonyos *decorana* Hbn. alfajáról is, ez azonban itt semmiképp nem állja meg a helyét. Az alfaji státuszuk egészen más kritériumai vannak, mint az egyazon populáción belüli színezeti különbségeknek, így a „*decorana*” név legfeljebb forma vagy varietasként alkalmazható, ill. fogható fel. JABLONKAY ugyanitt közli még az *Epinotia kochiana* (Herrich-Schäffer, 1851), az *E. rhomboidella* (Geoffroy, 1785 = *immundana* FR.), és az *E. tetraquetra* (Haworth, 1811) fajokat is – mind egyiket Mátrafüred Vízmű előfordulással, ám ezekből egyetlen példány sincs a gyűjteményben. A *kochiana* (H-S.), *rhomboidella* (Geoff.), és *tetraquetra* (Haw.) fajnevek egyelőre tehát törölendők a Mátra faunajegyzékéből.]

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) 2p – Bükk, Szépasszony-völgy 1961.08.10. (Jbl), és Mátra; Mátraszentistván 1985.08.6. (Sz).

Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) 11p – Jászberény (B,2p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p), Mátraszentistván 1981.06.27. (Sz), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2002.06.8. (B), 06.15. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *isertana* (Fabricius, 1794)-t Mátrafüred (Vízű) és Mátraszentimre lelőhelyekkel ismerteti ugyan, de a gyűjteményben egyetlen *isertana* példány sem volt található!]

Phaneta pauperana (Duponchel, 1843) 3p – Jászberény (B); Mátra-hg.; Sár-hegy 2002.05.3. (B,2p).

Pelochrista decolorana (Freyer, 1842) 11p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Pelochista caecimaculana (Hübner, 1799) 30p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,2p) Jászberény (B,16p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,2p). Bükk: Harica-völgy (Jbl), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.1. (fcs), Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2002.06.15 és 17. (B,1-1p).

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) 7p – Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2002.06.17. (B,3p), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a fajt *trisignana* (Nolcken, 1868) néven találhatjuk (Mátrafüred Vízmű, Mátraháza, és Fényespuszta lelőhelyekkel), de a gyűjteményben egyetlen „*trisignana*” példány sem volt található. Ugyanott (még önálló fajként feltüntetve) szerepel a *Pelochrista com-moedastana* Rössler (1877) fajnev is Mátrafüred Vízmű előfordulási adattal (példány szintén nincs), a *com-moedastana* viszont ugyancsak a *mollitana* (Zeller, 1847) szinonimja. A *trisignana* Nolcken és *com-moedastana* Rössler név tehát törölendő, ill. a *mollitana* (Zeller, 1847) név alá szinonimba helyezendők.]

Pelochrista subtiliana (Jäckh, 1960) 24p – Alattán Bereki-erdő (B,6p), Jászberény (B,11p), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B); Mátra: Sár-hegy 1999.06.5. (B), 06.13. (B.), 06.20. (B,2p), 2002.06.17. (B).

Pelochrista infida (Hübner, 1824) 7p – Fülöpháza Kutatóház (Sz), Szigetszentmiklós (Jbl), Nagykáta Cseh-domb (B,5p).

Pelochrista latericana (Rebel, 1919) 3p – mindhárom Jászberény, leg. Buschmann F.

Pelochrista hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851) 2p – mindkettő Villány Szársomlyó leg. Szabóky Cs.

Pelochrista arabescana (Eversmann, 1844) 7p – mind Várpalota, leg. Jablonkay J.

Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) 23p – Jászberény (Hajta és borsóhalmi-rét: B,18p); Bükk: Szépasszony-völgy (Jbl), Rétvölgy (Jbl); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.05.29 (fcs), Fényespuszta 1967.08.8. (fcs,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY 1972-es listáján *scutana* (Constant, 1863) néven közli a szóban forgó mátrai példányokat; *téves*, a példá-

nyok mindegyike az *obumbratana* (LN. & Z.) fajhoz tartozik (!), tehát a *scutana* név *obumbratana*-ra cserélendő. (A *scutana* Constant, 1863 faj magyarországi előfordulása jelen ismereteink szerint egyébként is bizonytalan!)]

Eucosma cana (Haworth, 1811) 112p – Alattán Bereki-erdő (B,4p), Jászberény (B,48p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Hajtai Erek-köze (B), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B,3p). Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Bélapátfalva Telekessy-menhely (Jbl), Eger (Jbl), Forrókút (Jbl), Tardona (Jbl,2p) Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p). Mátra: Csór-völgy 1975.09.21. (fcs), Fényespuszta 1967.08.7. (Jbl,4p), 1970.07.22. (fcs,3p), 08.5. (fcs), Gyöngyös 1975.05.22. (fcs), 06.9. (fcs), 06.14. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.4. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.08.5. (fcs), 08.16. (fcs), Kislána 1967.08.14. (Jbl), Kőkúpuszta 1972.06.22. (fcs), 07.6. (fcs), 10.11. (fcs), Mátraháza 1969.06.15. (fcs), 08.11. (fcs), 1972.07.30. (fcs), 1973.07.19. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,2p), Paráds 1972.05.21 (fcs), 06.8. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,4p), 07.30. (V), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V,2p), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs), 1976.07.13. (fcs), Sár-hegy 2001.06.15. (B/Sz), 2002.06.8. (B,2p), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl): – a *Mátrában mindenütt közönséges*.

Eucosma hohenwartiana ([Denis & Schiffmüller], 1775) 33p – Jászberény (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legező (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Pirityó-tető (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1967.08.7-8. (Jbl,5p), 1970.07.22. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.08.9. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.08.10. (fcs), Kislána 1967.08.14. (Jbl), Mátraháza 1973.07.24 és 31. (fcs,1-1p), Sár-hegy 2001.07.13. (B), 07.27. (B/Sz,8p), 2002.06.17. (B), 07.30. (B/Sz), 08.3. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján szerepel még önálló fajként az *Eucosma fulvana* (Stephens, 1834) név is – fényespusztai előfordulással –, a *fulvana* (= *jaceana* Herrich-Schäffer, 1851) viszont nem önálló faj, hanem a *hohenwartiana* (D.-S.) junior szinonimja, ezért a „*fulvana*”-név törlendő az említett listáról.]

Eucosma campoliliana ([Denis & Schiffmüller], 1775) 8p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Forrókút (Jbl); Mátra: Mátraháza 1973.07.28. (fcs), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B).

Eucosma tripoliana (Barrett, 1880) 10p – mind Jászberény, leg. Buschmann F. (*det.*: ?)

Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) 45p – Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Farnos Rekettyés-ér (B,4p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Tibolddaróc (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1967.08.8. (Jbl), 1970.07.22. (fcs), Gyöngyös 1975.08.8. (fcs,2p), 1976.09.16. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.08.1. (fcs,2p), 08.6. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 07.13. (B,3p), 07.27. (B/Sz,9p), 2002.07.30. (B/Sz), 08.3. (B,5p).

Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) 62p – Csévharaszt Forrás-erdő (Jbl), Kunfehértó (fcs), Jászberény (B,34p), Farnos Rekettyés-ér (B), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1970.06.20. (fcs), Gyöngyös 1975.05.11-28. (fcs,9p), 1976.06.1-2. (fcs,2p), Gyöngyöshalász 1978.05.11 és 06.4. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1980.07.27. (fcs), Gyöngyöstarján 1976.07.14. (fcs), Kőkúpuszta 1973.06.24. (fcs), 1974.06.1. (fcs), 1978.06.2. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Paráds 1972.06.28. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.06.27. (fcs), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B).

Eucosma tundra (Kennel, 1900) 1p – Agárd, 1979.08.1. (leg. ?, coll. Szabóky Cs.)

Eucosma messingiana (Fischer von Röslerstamm, 1937) 1p – Fülöpháza 1978.09.9. (leg. Szabóky Cs.)

Eucosma conterminana (Guenée, 1845) 46p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Húvösvölgy (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Jászberény (B,33p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Nagykáta Cseh-domb, (B,2p), Tápióság Löszvölgy (B). Bükk: Szépasszony-völgy (Jbl), Tibolddaróc (Jbl); Mátra: Sár-hegy 2002.08.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli ugyan a *conterminana* GN.-t a Pipis-hegyről (= *Sár-hegy*), de a példány nem található a gyűjteményben. Ugyanitt közli még – *incana* Z. név alatt – az *Eucosma wimmerana* (Treitschke, 1835) fajt is (Kislána és Fényespuszta lelőhelyekkel), de példány erről szintén nincs. A *wimmerana* (= *incana*) név tehát törlendő a Mátra faunalistáról.]

Eucosma pupillana (Clerck, 1759) 2p – Gyöngyössolymos 1976.09.6. és 1980.08.19. (fcs).

Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) 32p – Piliscsaba Vöröshegy (Sz), Jászberény (B,27p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B).

Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835) 15p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) 11p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846) 2p – mindkettő Jászberény, leg. Buschmann F.

Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) 13p – Jászberény (B,10p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B).

Epiblema striticana (Fabricius, 1794) 31 p – Jászberény (B,11 p; B & Benedek B.,2p), Nagykáta Cseh-domb (B), Farnos Rekettyés-ér (B/B és B/Sz. 1-1p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p). Mátra: Kőkúpuszta 1976.05.31. (fcs), Mátraháza 1973.07.25 és 08.8. (fcs,1-1p), Sár-hegy 2003.07.27. (B & Baranyi Tamás, 2p).

Epiblema scutulana ([Denis & Schiffmüller], 1775) 92p – Fót (Jbl), Pilisvörösvár (Jbl,2p), Rétság (B/B,2p). Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Farnos Csüdfüves-rét (B/B), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Tóalmás Boldogkútai-rét (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,4p), Jászberény (B,47p). Bükk: Maklár (Jbl,4p), Szarvaskő (Jbl,2p), Eger (Jbl.), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 06.9. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.05.6-8 (fcs), 05.19-27. (fcs,4p), Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), Pásztó 1972.07.22-24.(V),

Rózsaszentmárton 1977.08.31. (fcs), Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1997.06.10. (B/B,2p), Sár-hegy 2003.07.27. (B & Baranyi T.,2p), Vámosgyörk 1966.07.4. (Jbl), Sástó Eremény 196607.29. (Jbl).

Epiblema foenella (Linnaeus, 1758) 57p – Makkoshotyka (fcs,2p), Zalaerdőd (fcs), Tompa Alsókalap (fcs), Alattyan Bereki-erdő (B), Jászberény (B,15p). Bükk: Harica-völgy (Jbl), Margit-forrás (Z,4p), Szépasszony-völgy (Jbl), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Kőkútpuszta 1972.07.16. (fcs), 09.1. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.18. (Jbl), 1975.06.16. (fcs), 1976.09.1. (fcs), Mátraháza 1973.08.3. (fcs), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.07.31. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. 1997.06 (V), Parád 1972.06.27. (fcs), 07.12 és 13. (fcs,1-1p), 07.15. (fcs), 07.20 és 21. (fcs,1-1p), 07.23. (fcs), 07.30. (fcs), 08.5. (fcs), 1973.05.24. (fcs), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), 08.5-16. (fcs,2p).

Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856) 57p – Alattyan Bereki-erdő (B,2p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B,3p), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászberény (B,38p). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.3 (fcs,6p), 06.21. (fcs), 06.25. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *junctana* mátrai előfordulását – *Notocelia* génusz név alatt – Galyateőről említi faunalistáján, ez azonban egyértelmű elírás; a gyűjteményben csak Mátrafüredről (Vízmű) vannak példányok.]

Epiblema hepatica (Treitschke, 1835) 3p – Bükk Szalajka-völgy (Jbl,2p), Oldalvölgy (Jbl).

Epiblema similana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 24p – Mátra: Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.05.19. (B/B,2p), 06.5. (B,3p), 2001.06.7. (B/Sz,9p), 06.10. (B), 2002.05.3. (B,2p), 2003.05.24. (B,3p), 05.31. (B/B,3p).

Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 1856) 14p – Jászberény (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B/Sz), Szentmártonkátá Székesrekeszi-legelő (B). Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 2001.06.10. (B), 07.13. (B,2p), 2002.06.17. (B), 2003.05.27. (B), 08.3-4. (B/B).

Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) 80p – Jászberény (B,13p), Farnos Rekettyés-ér (B,4p). Bükk: Agyagostető (Jbl,4p), Berva-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Rocska-völgy (Jbl,4p), Szépasszony-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.24 és 25 (fcs,1-1p), Gyöngyöshalász 1978.05.11. (fcs), 05.25 (fcs), 05.27 (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1974.05.8. (fcs), 1978.05.17-24 (fcs,2p), 05.27. (fcs,2p), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,3p), Kiszána 1969.06.3 és 5. (Jbl,1-1p), Kiszána Kopasz-hegy 1965.06.1-2. (Jbl,6p), Kőkútpuszta 1972.05.9. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.05.13. (Jbl), 05.24. (fcs,3p), 1968.05.15. (fcs,2p), 05.20-24. (fcs,4p), Mátraháza 1973.06.4. (fcs), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2000.05.16. (B/B), Parád 1972.05.11. (fcs), Pásztó 1969.05.13. (V,2p), Rózsaszentmárton 1980.05.18. (fcs), Rudolftanya 1976.07.18. (fcs), Sár-hegy 1969.05.23. (Jbl,2p), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B), 1999.05.19. (B/B,5p), 2002.05.3. (B), 06.8. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *cynosbatella*-t – mint a Mátrában mindenütt előforduló fajt – *Epiblema tripunctata* F. (helyesen *E. tripunctana* Denis & Schiffermüller!) néven közli.]

Notocelia udmanniana (Linnaeus, 1758) 45p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Jászberény (B,21p). Bükk: Egercsehi (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Szépasszony-völgy (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.21., 24., 29. (fcs,1-1p), Gyöngyös 1975.08.8. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.06.22. (fcs), Kőkútpuszta 1976.06.28. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.18. (fcs), 06.28 (fcs), 07.9. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Rózsaszentmárton 1980.06.27. (fcs), Rudolftanya 1976.07.14. (fcs), Sár-hegy 2003.06.6. (B).

Notocelia aquana (Hübner, 1799) 88p – Jászberény (B,11p); Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl,5p), Rocska-völgy (Jbl), Sály (Jbl), Tibolddarác (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1967.08.7-8. (Jbl,2p), Gyöngyöshalász 1978.05.27. (fcs), Gyöngyöstarján 1969.07.31. (Jbl), Kiszána 1966.07.3-7. (Jbl,10p), 07.12. (Jbl,8p), 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.5-7. (Jbl,6p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.05.20-24. (fcs), 06.27. (fcs), 06.30. (fcs), 07.7. (fcs), Mátraszentistván 1984.07.13. (Sz), Mátraszentlázló 1966.08.11. (Jbl), Parád 1972.06.25. (fcs), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Sár-hegy 1999.06.5. (B,3p), 06.20. (B), 2003.06.30. (B), Sárhegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B,3p), Sástó Eremény 1965.07.29-30. (Jbl,5p), 08.15. (Jbl), 1966.07.29. (Jbl,5p).

Notocelia incarnatana (Hübner, 1800) 19p – Jászberény (B,2p); Berva-völgy (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Kőkútpuszta 1973.09.3. (fcs), 09.5. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.9. (fcs), Mátraháza 1969.08.14. (fcs), 08.19. (fcs), Sár-hegy 2000.09.10. (B,2p), 2001.10.7. (B), 2003.08.22. (B,2p), Sirok Nyírjes-tó 2003.08.6. (B/Sz), Szalajka-ház 1967.08.21-24. (Jbl).

Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) 65p – Jászberény (B,14p); Bükk: Almár (Jbl), Berva-völgy (Jbl), Harica-völgy (Jbl,12p), Uppony (Jbl,3p). Mátra: Kiszána 1966.07.6-7 (Jbl,2p), 07.12. (Jbl,3p), Mátrafüred Vízmű 1968.05.24. (fcs), 05.29. (fcs,2p), 06.3. (fcs,3p), 06.21. (fcs), 06.28-29. (fcs,2p), 07.2. (fcs,4p), 07.7 és 14. (fcs,1-1p), Mátraszentistván 1985.07.6. (Sz), Mátraháza 1970.07.28. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,4p), Parád 1972.06.9. (fcs), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 2001.06.10. (B,2p), 2003.05.24. (B).

Coccyx turionella (Linnaeus, 1758) 2p – Mátra: Rudolftanya 1974.08.16. (fcs), Mátraháza 1975. IV. 6. (fcs).

Retinia resinella (Linnaeus, 1758) 6p – Acsád-Cikota (Sz,2p), Jászberény (B,2p), Rekettyés-ér (B,2p).

Gravitar mata margarotana (Heinemann, 1863) 12p – Ásotthalom (Sz), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,5p), Jászberény (B). Mátra: Sár-hegy 2003.05.4. (B).

Rhyacionia buoliana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 34p – Várgesztes (fcs), Szakonyfalu (fcs), Tolna (fcs), Nagykáta

Cseh-domb (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Jászberény (B,11p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.5-9. (fcs,4p), 07.22-08.4. (fcs,4p), Gyöngyöshalász 1978.06.29. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), Parad 1972.06.10. (fcs), Rudolftanya 1975.07.5-14. (fcs,2p), 1976.07.3. (fcs,2p), 1977.07.25. (fcs).

Rhyacia pinicolana (Doubleday, 1849) 39p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Csopak (Sz), Jászberény (B,14p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Ócsa (Jbl); Bükk: Felsőtárkány (fcs,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.06.22. (fcs), 07.6. (fcs), 07.15. (fcs), 07.22-08.4. (fcs,8p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.25. (fcs), Mátraháza 1970.07.13. (fcs), Rudolftanya 1976.07.25. (fcs), Sár-hegy 2001.07.13. (B), 2003.06.6. (B), 08.22. (B,3p).

Rhyacia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) 10p – Jászberény Tötevény (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,3p). Mátra: Mátraszentistván 1980.06.13. (Sz), Kiszána Kopasz-hegy 1965.06.13. (Jbl), Kiszána 1969.06.3. (Jbl), Pipis-hegy (=Sár-hegy!) 1968. IV. 24. (Jbl,2p).

Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813) 24p – mind Jászberény Zagyvamenti Tvt. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján szerepel az *Enarmonia formosana* (Scopoli, 1763) fajnév is – Mátraháza előfordulással jelölve –, de a gyűjteményben egyetlen bizonyító példány sem volt található: az *Enarmonia formosana* (Scopoli, 1763) név törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Ancylis laetana (Fabricius, 1775) 58p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,31p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,7p). Bükk: Nyeste-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.05.29. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.25. (fcs), Mátraháza 1969.06.23. (fcs), 1970.06.8. (fcs), 06.19. (fcs), Parad 1972.06.8. (fcs), Pizskéstető 1971.05.13. (fcs).

Ancylis comptana (Frölich, 1828) 28p – Tápióság „Lőszvölgy” (B,3p); Mátra: Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.06.10. (B,3p), 2002.05.3. (B), 06.15. (B,3p), 06.17. (B,6p), 08.3. (B), 09.6. (B,2p), 2003.06.30. (B,3p), 08.3-4. (B/B,3p), 08.22. (B,2p).

Ancylis geminana (Donovan, 1806) 38p – Farnos Rekettyés-ér (2001-2003 között B, 30p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.05.24. (fcs), Mátraháza 1970.06.8. (fcs,2p), 06.20. (fcs), 1971.06.26. (fcs), Mátraszentistván 1981.05.30. (Sz), 1982.06.11. (Sz), Pizskéstető 1971.05.13. (fcs.).

Ancylis subarcuana (Douglas, 1847) 10p – mind Nagykáta Cseh-domb, leg. Buschmann F.

Ancylis diminutana (Haworth, 1811) 7p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.05.14. (fcs), 06.3. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) e faj fenti mátrai adatait *biarcuana* Stph. néven közli, ez azonban téves. A *biarcuana* Stephens, 1834 név a *geminana* Donovan, 1806 színinimja, a szóban forgó mátrafüredi példányok ellenben *diminutana*-k. A *biarcuana* név tehát *diminutana*-ra cserélendő.]

Ancylis selenana (Guenée, 1845) 15p – Jászberény Tötevény (B,7p), Hajtai Tvt. (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Sár-hegy 2002.06.15. (B), 06.17. (B), 08.3. (B), 2003.06.30. (B).

Ancylis unculana (Haworth, 1811) 41p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,4p), Jászberény (B,21p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Tápióság „Lőszvölgy” (B). Mátra: Mátrafüred, Vízmű 1966.06.13. (fcs), Mátraháza 1973.07.26. (fcs), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2000.05.16. (B/B), Pipis-hegy (=Sár-hegy!) 1968. 04.24. (Jbl), Sár-hegy 2002. IV. 13. (B), 06.17. (B), 2003.08.3-4 (B/B, 2p), 08.16. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján az *unculana* Haw. nem szerepelt, a Pipis-hegyi és Mátrafüred-vízműi példányok a hegységben mindenütt előforduló *badiana* (D. & Schiff.) gyűjteménybe helyezett példányai közé voltak besorolva.]

Ancylis apicella ([Denis & Schiffmüller], 1775) 56p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Göbolyjárás (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,25p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,8p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,3p). Mátra: Sár-hegy 2001.06.15. (B,2p), 2002.05.3. (B), 06.8. (B), 06.17. (B,3p), 08.3. (B,2p), 2003.05.4. (B), 05.31. (B/B), 08.3-4. (B/B).

Ancylis paludana (Barrett, 1871) 32p – Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Jászberény (B,20p). Mátra: Fényespuszta 1970.08.5. (fcs), Kiszána 1966.07.16. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.05.20-24. (fcs), Sár-hegy 2003.05.24. (B), 06.30. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *paludana* nem szerepelt, a Fényespuszta, Kiszána és Mátrafüred Vízmű lelőhelyekről származó példányok a hegységben mindenütt előforduló *badiana* Den. & Schiff. példányai között voltak elkeveredve.]

Ancylis badiana ([Denis & Schiffmüller], 1775) 46p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,10p); Mátra: Fényespuszta 1970.05.14. (fcs,2p), Galya (*tető?*) 1967.05.25. (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.05.13. (fcs), 06.1. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,8p), Kiszána 1966.07.6. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.10.28. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.04.23. (fcs), 06.3. (fcs), 07.7. (fcs), 07.9. (fcs,2p), Mátraháza 1969.07.14. (fcs), 07.16. (fcs), 08.20. (fcs,2p), 1971.10.11. (fcs), 1972.08.30. (fcs), 1973.05.31. (fcs), Mátraszentistván 1983.08.19. (Sz), Pizskéstető 1971.05.13. (fcs,2p), 05.17. (fcs), 05.19. (fcs), 05.21. (fcs), 06.11. (fcs), Sár-hegy 1997.06.10. (B/B), 2002.09.6. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *badiana*-t – *Ancylopera* géneusz néven – a hegységben mindenütt előforduló fajként közölte, de a gyűjteményben elhelyezett bizonyító példányok 3 fajt képviselői voltak: *unculana* (Haworth, 1811), *paludana* (Barrett, 1871), és *badiana* ([Denis & Schiffmüller], 1775) – lásd az előzőket.]

Ancylis achatana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 62p – Szentpéterföldre (fcs), Budakeszi ERTI-telep (fcs,3p), Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,10p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Gyöngyös 1975.06.14. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.27. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,5p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.05.24. (fcs), 06.3. (fcs), 06.28. (fcs,5p), 07.2 és 3. (fcs,1-1p), 07.6., 9., 13. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.06.23. (fcs), 1973.07.16. (fcs), Parád 1972.06.5 (fcs), 06.10 (fcs), 06.11. (fcs), 1973.05.24. (fcs), Sár-hegy 1997.06.10. (B/B), 1999.06.5. (B,5p), 2002.06.8. (B), 2003.05.31. (B/B,4p), 06.6. (B,3p), 06.30. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *Ancylis achatana*-t még *Siederia* génuszéven ismerteti.]

Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 56p – Alattán Bereki-erdő (B,5p), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,18p), Jászberény (B,7p). Mátra: Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,13p), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátrafüred Vízmű 1968.06.28. (fcs), Mátraháza 1969.06.11. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Piszkestető 1971.05.23. (fcs), Sár-hegy 2002.05.3. (B), Szalajka-ház 1970.05.26. (Jbl).

Ancylis tineana (Hübner, 1799) 17p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Mátra: Sár-hegy 2002.05.3. (B,3p), 06.17. (B,2p), 08.3. (B,4p), 2003.05.4. (B), 07.27. (B & Baranyi T.), 08.16. (B/Sz).

Cydia oxytropidis (Martini, 1912) 14p – Jászberény (B,3p); Mátra: Gyöngyös 1975.05.24-25 (fcs,3p), Gyöngyöshalász 1978.06.4. (fcs,2p), Mátraháza 1969.06.10. (fcs), 1970.09.10. (fcs), Parád 1972.07.14. (fcs), Sár-hegy 1970.05.18. (Jbl), 1999.06.5. (B), 2002.05.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a szóban forgó faj *Laspeyresia nigricana* F. néven szerepel; téves határozás. A példányok mindegyike = *Cydia oxytropidis* (Martini, 1912), a *Cydia* (= *Laspeyresia*) *nigricana* (Fabricius, 1794) fajnév tehát törlendő a Mátra faunájából.]

Cydia succedana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 9p – Tápióság „Löszvölgy” (B,4p), Alattán Bereki-erdő (B,2p); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Sár-hegy 2002.06.17. (B,2p).

Cydia conicolana (Heylaerts, 1874) 14p – mind Farnos Rekettyés-ér (B).

Cydia coniferana (Saxesen, 1840) 1p – Mátra: Gyöngyös, Sár-hegy 2003.08.22. (B).

Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) 2p – Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B).

Cydia pactolana (Zeller, 1840) 1p – Mátra: Gyöngyös, Sár-hegy 1999.06.5. (B).

Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) 93p – Makkoshotyka (fcs,18p), Sarkad (V), Sopron (fcs), Tompa (fcs), Jászberény (B,29p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Alattán Bereki-erdő (B,2p). Bükk: Mellér-völgy (Z), Noszvaj (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Tibolddaróc (Jbl), Eger (Jbl,3p). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 07.23. (fcs), 1976.06.1. (fcs), 07.27. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.3-4 (fcs,2p), 06.11. (fcs), Kőkútpuszta 1973.06.2. (fcs), 06.6. (fcs), 1974.07.10. (fcs), 08.22. (fcs), 1976.07.19 (fcs), Mátraháza 1969.07.26. (fcs), 08.13-14. (fcs,2p), 08.17. (fcs), 1970.07.7. (fcs), 07.12. (fcs), 07.20. (fcs), 1973.08.1. (fcs), 08.25. (fcs), Parád 1972.07.12. (fcs), 1973.08.24. (fcs), Pásztó 1972.07.30. (V), Rudoltanya 1974.06.30. (fcs), 1977.06.24. (fcs), Sár-hegy 2000.09.10. (B,2p), 2003.08.3-4 (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) a *pomonella*-t még *Laspeyresia* génusz néven találjuk.]

Cydia pyrrivora (Danilevsky, 1947) 5p – Jászberény (B,4p); Mátra: Mátraháza 1970.07.28. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) tanulmányában – szintén *Laspeyresia*-ként – Kisnána Kopasz-hegy lelőhelyet is közöl a Mátrából, de bizonyító példány erről nincs a gyűjteményben.]

Cydia triangulella (Goeze, 1783) 72p – Tolna (fcs,2p), Makkoshotyka (fcs,2p), Alattán Bereki-erdő (B), Tóalmás Nagy-rét (B), Jászberény (B,10p); Bükk: Tibolddaróc (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,23p). Mátra: Mátraháza 1969.08.10. (fcs), 08.19 és 20. (fcs), 1970.07.2. (fcs), 07.5. (fcs,2p), 07.7. (fcs), 07.13. (fcs,2p), 07.20. (fcs), 07.28. (fcs,4p), 1971.07.15 (fcs), 1972.07.30-31. (fcs,2p), 1973.07.17. (fcs), 08.11. (fcs), 08.25. (fcs), Kisnána 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1976.07.17. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.08.6. (fcs), Sár-hegy 2002.08.3. (B), 2003.06.30. (B), 07.10. (B/B), 08.3-4. (B/B,2p), 08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még *Laspeyresia splendana* Hbn. néven közli a *triangulella* (Goeze, 1783) mátrai adatait.]

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) 78p – Jászberény (B,5p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,20p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.24-08.4. (fcs,2p), Gyöngyösoroszi 1970.06.19. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.10. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2003.05.30. (B/B), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.07.13. (fcs), Mátraháza 1969.07.5. (fcs), 07.16. (fcs), 1969.08.17. (fcs), 1970.06.16. (fcs), 06.20. (fcs), 07.5. (fcs), 07.13. (fcs,2p), 08.27-09.3. (fcs), 1971.06.23. (fcs), 1973.07.10. (fcs), 08.25. (fcs), Rudoltanya 1974.08.16. (fcs), 1975.07.5. (fcs,3p), 1976.07.3. (fcs), Sár-hegy 1998.07.25. (B,5p), 10.11. (B,2p), 2000.09.10. (B,3p), 09.29. (B,6p), 2001.07.27. (B/Sz), 09.22. (B/Sz), 10.7. (B,2p), 2002.06.15. (B), 08.3. (B), 2003.05.24. (B), 06.30. (B,2p), 07.10. (B/B), 07.27. (B & Baranyi T.,2p), 08.3-4. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) a *fagiglandana* (Zeller, 1841) még szintén *Laspeyresia*.]

Cydia amplana (Hübner, 1799) 7p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B); Mátra: Sirok Nyírjes-tó 2003.08.6. (B/Sz.), Sár-hegy 2001.07.13. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunajegyzékében (ugyancsak *Laspeyresia* génusz név alatt) szerepel a listán – Fényespuszta lelőhellyel – a *Cydia inquinatana* (Hübner, 1799) fajnév is, de a gyűjteményben egyetlen *inquinatana* példány sem található. Ezért a név törlendő a mátrai faunajegyzékből!.]

Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) 120p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,3p), Sopron Fáber-rét (fcs), Szentpéterföldre (fcs), Tápióság „Lőszövly” (B,3p); Bükk: Mészövly (Jbl), Oldal-völgy (Jbl), Rocska-völgy (Jbl), Tardona (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,11p). Mátra: Fallóskút 1988.08.11. (B,2p), Fényespuszta 1970.05.14. (fcs), 06.19-21. (fcs,2p), 07.4-5. (fcs), 07.22-08. 4. (fcs,2p), 08.17-31. (fcs,5p), Gyöngyössolymos 1967.07.1. (fcs), 07.13-14. (fcs,2p), Gyöngyöshalász 1978.05.27. (fcs), Gyöngyös 1975.05.26. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.07.1. (fcs), 08.13. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,5p), 2003.05.30. (B/B,3p), Kőkútpuszta 1972.09.10. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs,4p), 06.13. (fcs,4p), 1968.05.14-15. (fcs,2p), 05.29. (fcs), 06.3. (fcs,2p), 06.18. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 06.23. (fcs), 07.20. (fcs), 08.19. (fcs), 1970.07.28. (fcs), 08.18-26. (fcs), 08.27-09. 3. (fcs,2p), 10.1-6. (fcs,2p), 10.8-10. (fcs,3p), 1971.07.8. (fcs), 08.26. (fcs), Mátraszentistván 1984.07.26. (Sz), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,3p), Pálosvörösmart Rónya-oldal 2000.05.16. (B/B,3p), Parád 1967.08.7-8. (fcs,4p), 1972.05.19. (fcs), Pásztó 1969.06.24. (V), Rudolftanya 1977.06.26. (fcs), Sár-hegy „Pipis” 1997.06.10. (B/B,3p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,7p), 06.20. (B), 2001.06.7. (B/Sz), 06.10. (B,2p), 2003.05.24. (B), 05.31. (B/B), 06.6. (B), 06.30. (B), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B,2p), Vámosgyörk 1966.07.11. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján önálló fajként feltüntetve található a *Lathronympha hypericana* (Hübner, 1800) fajnevet, ez azonban a *Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) szinonimja; törlendő. Ugyanitt szerepelnek a *Poecilochroma porphyrana* HB. (Gyöngyössolymos, Kisnána Kopasz-hegy és Mátrafüred Vízmű lelőhelyekkel), valamint *Poecilochroma textana* H.-G. (Herrich-Schäffer?) „fajnevek” is (utóbbi Sástó Eremény előfordulással); mindkettő név értelmezhetetlen. A *Poecilochroma* Stephens (1829) génusz név ugyanis az *Epinotia* Hübner (1825) génusz név junior szinonimja, de sem a *porphyrana*, sem a *textana* nevű fajok nem ebbe a nembe tartoznak. Feltehetőleg az *Eudemis porphyrana* (Hübner, 1799), és a *Selenodes karelica* (Tengström, 1873; = *Froelichia textana* Frölich, 1828) fajokról lehet szó, de a gyűjteményben ezekből a fajokból egyetlen példány sincs. A *Poecilochroma porphyrana* HB. és *P. textana* H.-G. „fajnevek” tehát ugyancsak törlendők a Mátra faunájából!]

Grapholita fissana (Frölich, 1828) 13p – Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.30. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,4p), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 2001.06.10. (B), 2002.06.15. (B), 06.17. (B), 2003.05.27. (B), 06.6. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *fissana* (Frölich, 1828) mátrai előfordulását Gyöngyösorosziából (?) jelzi, ez azonban valószínűleg elírás lehet, ugyanis a gyűjteményben volt egyetlen bizonyító példány a vízműi fénycsapda anyagából származik.]

Grapholita delineata (Walker, 1863) 9p – mind Jászberény, leg. Buschmann F.

Garpholita gemmiferana (Treitschke, 1835) 12p – mind Farnos Rekettyés-ér (B).

Aspila funebrana (Treitschke, 1835) 20p – Alattán Bereki-erdő (B), Albertírta Lipina-völgy (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Jászberény (B,3p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p). Mátra: Gyöngyössolymos 1966.05.4. (Jbl), Kisnána 1966.07.6. (Jbl), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Pipis-hegy (= *Sár-hegy*) 1968.04.24. (Jbl), Sár-hegy 2002.05.3. (B,6p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi még a *funebrana* mátrai előfordulását Gyöngyösről és Mátraházáról is, de ezeknek az adatoknak nincsenek bizonyító példányai a gyűjteményben.]

Pammene amygdalana (Duponchel, 1843) 8p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra: Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Sár-hegy 2000.09.10. (B), 2003.06.30. (B,2p), 08.3-4. (B/B,2p).

Pammene fasciana (Linnaeus, 1761) 20p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,13p); Mátra: Mátraháza 1970.07.28. (fcs), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Sár-hegy 2002.05.3. (B), 2003.08.3-4 (B/B,3p), 08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunajegyzékében említi még a *Pammene querceti* (Gozmány, 1957) fajt is *Laspeyresia* génusz néven Fényespusztáról; téves határozás. A gyűjteménybe e néven behelyezett egyetlen példány *Pammene fasciana* (Linnaeus, 1761) – lásd fent: a *P. querceti* (Gozmány, 1957) fajnév tehát törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863) 6p – Alattán Bereki-erdő (B,5p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunajegyzékében szerepel még a *Pammene ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846) is – Mátrafüred vízműi előfordulással –, ám bizonyító példány nincs a gyűjteményben, ezért az *ochsenheimeriana* név is törlendő a listáról.]

Dicrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846) 33p – Jászberény, (B,8p), Farnos Rekettyés-ér (B,24p); Mátra: Sár-hegy 1999.06.5. (B).

Dicrorampha simpliciana (Haworth, 1811) 28p – Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Jászberény (B,15p), Tápióság „Lőszövly” (B,4p), Tóalmás homoki-rét (B); Mátra: Gyöngyös 1975.08.25. (fcs), Mátraháza 1969.08.21. (fcs), 1973.07.21. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V).

Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843) 2p – mindkettő Jászberény (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) tanulmányában *Dichrorampha petiverella* (Linnaeus, 1758) és *D. plumbana* (Scopoli, 1763) fajneveket találunk – mindkettőt Mátrafüred vízműi adattal (utóbbi *Lipoptycha* génusz néven), de bizonyító példányok nincsenek a gyűjteményben; törlendők a mátrai faunajegyzékéből.]

A dolgozat munkálatai folyamán a JABLONKAY József által 1972-ben megjelentetett, illetve a FAZEKAS Imre (1981, 1982-83) tollából napvilágot látott Mátra-hegységi molylepke-fauna Mátra múzeumi bizonyító anyagának kontrollja is megtörtént. Az említett dolgozatokban publikált alábbi fajoknak *nincs mátrai adatú példánya* a gyűjteményben (a kapcsolódó megjegyzéseket lásd a fajok tételes felsorolásánál).

Zygaena punctum Ochseneheimer, 1808

Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)

Ailemma loefflingianum „ssp. *oetypana*” HBN.: nomen alqa re male; = var. *oetypana* HBN.

Acleris subfulvovittana Clark: nomen non qui est!; = *cristana* (D.& Schiff.)

Acleris roscidana (Hübner, 1799)

Acleris literana „ssp. *suavana* HS.”: nomen alqa re male; = var. *suavana* (H-Schäffer 1851)

Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)

Cnephasia seolaria Constant : nomen non qui est!

Pandemis cerasana „ssp. *obscura*” Schoeyen (?): nomen alqa re male; = var. *obscura* Schoeyen

Clepsis helvolana (Frölich, 1828)

Clepsis rogana (Guenée, 1845)

Bactra robustana (Christoph, 1872)

Endothenia selloma HBN.: nomen non qui est!

Apotomis saucia (Frölich, 1828)

Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)

Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)

Argyloploce scriptana HBN.

Polychrosis fuligana HAW.

Epinotia nisella „ssp. *decorana*” HBN.: nomen alqa re male; = var. *decorana* HBN.

Epinotia kochiana (Herrich-Schäffer, 1851)

Epinotia rhomboidella (Geoffroy, 1785)

Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)

Pelochrista trisignana (Nolcken, 1868)

Pelochrista commodestana (Roessler, 1877)

Eucosma scutana (Constant, 1863)

Eucosma fulvana (Stephens, 1834)

Eucosma incana (Lienig & Zeller, 1846)

Ancyliis biarcuana (Stephens, 1834); nomen alqa re male

Laspeyresia nigricana (Fabricius, 1794)

Laspeyresia splendana (Hübner, 1799) = *Cydia triangulella* (Goeze, 1783)

Laspeyresia inquinatana (Hübner, 1799)

Lathronympha hypericana (Hübner, 1800)

Laspeyresia querceti (Gozmány, 1957)

Poecilochroma porphyrana HB. : nomen non qui est!

Poecilochroma textana H.-G. : nomen non qui est!

Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)

Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)

Lipoptycha plumbana (Scopoli, 1763)

Összefoglalás:

A Mátra Múzeum microlepidoptera gyűjteményének a *Limacodidae* családtól a *Tortricidae* fajok végéig feldolgozott s jelen tanulmányban közreadott II. része 272 faj összesen 9266 példányát, ezen belül a Mátra-hegységiek adatait tételesen sorolja fel. A gyűjtemény a 2002-ben napvilágot látott „Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera” rendszer- és nevezékta- na alapján, a Buschmann-féle gyűjteménnyel történő összevonással együtt kerül folyamatos átso- rolásra. Az eddig átrendezett I-II.- rész 586 molylepkefaj 14.954 példányát tartalmazza. A kiala- kulóban lévő új törzsgyűjtemény ismét jelentősen bővült fajszámában. Ez utóbbiak száma e dolgo- zatban 87, mely az előző rész 85 új fajával együttesen 172, – a gyűjteményrendezés befejező (III.) részében pedig még további gyarapodás várható.

Addenda et corrigenda:

A Mátra Múzeum microlepidoptera – gyűjteményi publikációjának I. részébe néhány kor- rekciót kívánó technikai hiba csúszott.

Az ABSTRACT-ban a következőkre javítandók a közölt számadatok; 5688 specimens of 314 Hungarian moth species.

274. oldal: az *Yponomeuta sedella* Treitschke, 1832 faj gyűjteményi példányszáma nem 1, hanem 31.

282. oldal: a *striatella* ([Denis & SCHIFFERMÜLLER], 1775) és *anthemidella* (Wocke, 1871) fajok génuszneve helyesen: *Isophrictis*.

285. oldal: a felsorolásból kimaradt a *Sophronia sicariellus* (Zeller, 1839) 16p – Mátra-hegység: Sár-hegy 1999. VI. 20. (B,4p), 2000. VI. 15. (B), 2002. VI. 17. (B,11p). A *sicariellus* (Zeller, 1839) beillesztendő tehát az előbbi adataival együtt a *Sophronia ascalis* Gozmány, 1951 és *Syncopacma cinctella* (Clerck, 1759) fajok közé.

Sajnálatos nyomdai kihagyás következtében a JABLONKAY által 1972-ben közölt, de a gyűjteményben bizonyító példánnyal nem rendelkező fajok felsorolásának egyik oszlopa (287 oldal) teljesen lemaradt. Ezek a fajok a következők:

Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)

(= *Stagmatophora tririvella* STGR.)

Caulastocerus furfurella (Staudinger, 1871)

(= *Metzneria cryptoxena* Gozmány, 1954)

Xystophora pulveratella (H.-Schäffer, 1854)

Monochroa cytisella (Curtis, 1837)

(= *Paltodora cytisella* CURT.)

Monochroa palustrella (Douglas, 1850)

(= *Catabrachmia rozsiakaella* Rebel, 1909)

Gelechia nigra (Haworth, 1928)

Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871

Chionodes tragicella (Heyden, 1865)

Chionodes fumatella (Douglas, 1850)

(= *Ch. opletella* (H.-Schäffer, 1854)

Filatima spurcella (Duponchel, 1843)

Syncopacma patruella (Mann, 1857)

(= *Anacamptis patruella* MANN)

Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)

Anacamptis scintillella (F.von Rösl., 1839)

(= *Compsolechia* s. (F. von Röslerstamm, 1839)

Irodalom

BUSCHMANN F. (2003): A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I. Micropterigidae – Gelechiidae (*Microlepidoptera-collection Musei Matraensis; Micropterigidae-Gelechiidae*) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 27: 267–287.

FAZEKAS I. (1981): Beiträge zur Kenntnis der Zygaena-fauna Ungars. Nt. 4. Die Macrolepidoptera des Mátra-Gebirges II. Zygaenidae Leach, 1819 – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 7: 41–63.

FAZEKAS I. (1982-83): The Catalogue of the Zygaenidae (Leach, 1819) Collection in the „Mátra” Museum (Lepidoptera) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 8: 121–124.

JABLONKAY J. (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Mátra-Gebirges – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 1: 9–41.

JABLONKAY J. (1978-79): Újabb adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 5: 57–62.

JABLONKAY J. (1980): Adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 6: 127–130.

SZABÓKY CS., KUN A. & BUSCHMANN F. (2002): Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2., Microlepidoptera (p. 1–184) – Hungarian Natural History Museum Budapest, 2002

BUSCHMANN Ferenc

Jász Múzeum

H-5100 JÁSZBERÉNY

Táncsics út 5.